

سوالات طبقه‌بندی

-۱

کدام یک از دنباله‌های زیر، دنباله حسابی است؟

$$t_n = n^3 + n \quad (۴)$$

$$t_n = \frac{1}{n} \quad (۳)$$

$$t_n = n^2 \quad (۲)$$

$$t_n = 8n + 1 \quad (۱)$$

-۲

در یک دنباله حسابی، مجموع سه برابر جمله دوازدهم و چهار برابر جمله پنجم، برابر ۳۵ است. جمله هشتم این دنباله کدام است؟

$$6 \quad (۴)$$

$$5 \quad (۳)$$

$$7 \quad (۲)$$

$$\frac{35}{8} \quad (۱)$$

-۳

چند جمله از دنباله حسابی $a_1 = 170$ و $a_2 = 161$ مثبت است؟

$$19 \quad (۴)$$

$$20 \quad (۳)$$

$$18 \quad (۲)$$

$$17 \quad (۱)$$

-۴

بین دو عدد ۳ و ۱۹ چند واسطه حسابی با قدر نسبت ۴ می‌توان درج کرد؟

$$6 \quad (۴)$$

$$5 \quad (۳)$$

$$4 \quad (۲)$$

$$3 \quad (۱)$$

-۵

در دنباله‌های حسابی $(\dots, 11, \dots, 3, 7, 10, \dots)$ و $(\dots, 4, 7, 10, \dots, 3)$ ، چند جمله کوچک‌تر مساوی ۵۰ وجود دارد؟

$$2 \quad (۴)$$

$$3 \quad (۳)$$

$$5 \quad (۲)$$

$$4 \quad (۱)$$

-۶

بیست جمله اول دنباله حسابی با جمله اول $a_1 = 3$ و قدر نسبت $d_1 = 2$ با بیست جمله اول دنباله حسابی با جمله اول $b_1 = 2$ و قدر نسبت $d_2 = 3$ ، چند جمله مساوی دارند؟

$$9 \quad (۴)$$

$$8 \quad (۳)$$

$$7 \quad (۲)$$

$$6 \quad (۱)$$

-۷

اعداد $1 + x + 4x + 3x + 5x + 4x + 3x + 2x + 5x$ سه جمله متولی یک دنباله حسابی هستند. قدر نسبت این دنباله کدام است؟

$$-5 \quad (۴)$$

$$-6 \quad (۳)$$

$$-7 \quad (۲)$$

$$-8 \quad (۱)$$

-۸

مجموع سه عدد که تشکیل دنباله حسابی می‌دهند، برابر ۳ و حاصل ضرب آنها برابر ۴ است. تفاضل عدد کوچک‌تر از عدد بزرگ‌تر کدام است؟

$$4 \quad (۴)$$

$$2\sqrt{3} \quad (۳)$$

$$2\sqrt{5} \quad (۲)$$

$$2 \quad (۱)$$

-۹

طول اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه اعداد طبیعی هستند که تشکیل یک دنباله حسابی می‌دهند. وتر این مثلث کدام می‌تواند باشد؟

$$18 \quad (۴)$$

$$15 \quad (۳)$$

$$12 \quad (۲)$$

$$9 \quad (۱)$$

-۱۰

مجموع n جمله اول دنباله حسابی $\dots, 1, 2, 3, \dots$ کدام است؟

$$n(n - 1) \quad (۴)$$

$$n(n + 1) \quad (۳)$$

$$\frac{n(n + 1)}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{n(n - 1)}{2} \quad (۱)$$

-۱۱

یک شرکت تولیدی تا پایان سال اول ۸۰۰ واحد کالا تولید می‌کند و در نظر دارد که پس از گذشت هر سال، مرتباً ۹۰ واحد کالا به تولید سال قبل بیفزاید. پس از گذشت ۲۰ سال، جمیعاً چند واحد کالا می‌تواند تولید کند؟

$$30310 \quad (۴)$$

$$13300 \quad (۳)$$

$$31300 \quad (۲)$$

$$23100 \quad (۱)$$

-۱۲

اعداد $\dots, x, y, \frac{5}{2}, \dots, 1$ ، چهار جمله اول از یک دنباله حسابی‌اند. مجموع پانزده جمله اول این دنباله کدام است؟ (سراسری خارج از کشور ریاضی - ۸۶)

$$68 \quad (۴)$$

$$67/5 \quad (۳)$$

$$62/5 \quad (۲)$$

$$57 \quad (۱)$$

-۱۳

در یک دنباله حسابی، جمله پنجم برابر ۳ و هر جمله از جمله ماقبل خود به اندازه $\frac{1}{2}$ کمتر است. مجموع ۱۰ جمله اول آن کدام است؟

$$20 \quad (۴)$$

$$27/5 \quad (۳)$$

$$25 \quad (۲)$$

$$22/5 \quad (۱)$$

- ۱۴ در یک دنباله حسابی با جمله اول ۲، اگر یک واحد به قدر نسبت جملات اضافه شود، آن‌گاه به مجموع ۲۰ جمله اول چقدر اضافه خواهد شد؟
- ۱۹۰ (۴) ۱۸۰ (۳) ۱۷۰ (۲) ۱۶۰ (۱)
- ۱۵ اگر مجموع هشت جمله اول از دنباله حسابی $S_8 = 60$ باشد ($a_1 = p - 1$ و $a_2 = 1 + 2p$)، قدر نسبت دنباله چقدر است؟
(ازاد ریاضی صحیح - ۸۸)
- ۷ (۴) -۹ (۳) ۷ (۲) ۹ (۱)
- ۱۶ در دنباله حسابی ...، x_{-27} ، x_{-21} ، ... مجموع جملات منفی کدام است؟
(ازاد ریاضی صحیح - ۸۷)
- ۲۷۰ (۴) -۷۵ (۳) -۱۵۰ (۲) -۱۳۵ (۱)
- ۱۷ در یک دنباله حسابی، مجموع چهار جمله اول ۱۵ و مجموع پنج جمله بعدی آن ۳۰ می‌باشد. جمله یازدهم این دنباله کدام است؟
- ۹ (۴) ۸/۵ (۳) ۸ (۲) ۷/۵ (۱)
- ۱۸ از مبلغ A ریال پس انداز، مرتبه اول $x_1 = \frac{1}{15}A + x_2$ ، مرتبه دوم $x_2 = \frac{1}{15}A + x_3$ و ... برداشت می‌کنیم. با چنین نوع برداشت، پس از چند مرتبه، موجودی به صفر می‌رسد؟
(ازاد ریاضی صحیح - ۸۸)
- ۸ (۴) ۷ (۳) ۶ (۲) ۵ (۱)
- ۱۹ اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جملات هر دسته برابر با شماره آن دسته باشد، ...، (۱)، (۳، ۵)، (۷، ۹، ۱۱). جمله آخر در دسته بیستم کدام است؟
(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۹۱)
- ۴۲۳ (۴) ۴۲۱ (۳) ۴۱۹ (۲) ۴۱۵ (۱)
- ۲۰ در یک دنباله حسابی، مجموع بیست جمله اول سه برابر مجموع دوازده جمله اول آن است. اگر جمله سوم برابر ۶ باشد، جمله دهم کدام است؟
(سراسری ریاضی - ۹۰)
- ۳۸ (۴) ۳۴ (۳) ۳۶ (۲) ۳۲ (۱)
- ۲۱ مجموع n جمله اول از یک دنباله حسابی به صورت $S_n = \frac{n(n-15)}{6}$ است. در این دنباله، مجموع جملات با شروع از جمله هفتم و ختم به جمله هجدهم، کدام است؟
(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۹۰)
- ۱۸ (۴) $\frac{49}{3}$ (۳) $\frac{29}{3}$ (۲) ۹ (۱)
- ۲۲ اگر مجموع ۱۰ جمله اول یک دنباله حسابی از مجموع ۱۱ جمله اول همین دنباله، ۵ واحد کمتر باشد، مجموع ۲۱ جمله اول این دنباله کدام است؟
- ۸۵ (۴) ۱۱۵ (۳) ۱۰۵ (۲) ۹۵ (۱)
- ۲۳ در یک دنباله حسابی $a_1 = 3 + \sqrt{2}$ و $a_2 = 5 + \sqrt{2}$. مجموع چهار جمله چهارم این دنباله چقدر از مجموع چهار جمله دومش بیشتر است؟
(ازاد ریاضی عصر - ۸۸)
- ۳۲ (۴) ۱۶ (۳) ۶۴ (۲) ۸ (۱)
- ۲۴ مجموع $1 + 2n$ جمله اول یک دنباله حسابی ۱۴۳ و جمله وسط در این جملات، ۱۳ است. n کدام است؟
- ۱۲ (۴) ۱۰ (۳) ۷ (۲) ۵ (۱)
- ۲۵ بین دو عدد $\sqrt{3}-2$ و $\sqrt{3}+8$ تعداد ۵ واسطه حسابی درج نموده‌ایم. مجموع این واسطه‌ها کدام است؟
- ۳۰۰ (۴) ۲۰۰ (۳) ۲۵۰ (۲) ۵۰۰ (۱)
- ۲۶ در یک دنباله حسابی جمله دهم ۲۰ می‌باشد، مجموع ۱۹ جمله اول این دنباله کدام است؟
- ۷۵۰ (۴) ۳۸۰ (۳) ۷۲۰ (۲) ۳۶۰ (۱)
- ۲۷ جواب معادله $450 = 45(x + 2 + x + 5 + x + 8 + \dots + 44 + x)$ کدام است؟
- ۷ (۴) ۸ (۳) ۶ (۲) ۵ (۱)

- ۲۸ - حاصل $1 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n+1} n^2$ کدام است؟

۴۸۴۱ (۴)

۴۷۵۱ (۳)

۳۸۵۱ (۲)

۴۸۵۱ (۱)

- ۲۹ - اگر در یک دنباله حسابی مجموع ۸ جمله اول با مجموع ۱۲ جمله اول آن برابر باشد، مجموع ۲۰ جمله اول کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۳۰

(۲) ۱۰

(۱) ۲۰

- ۳۰ - مجموع تمام اعداد دورقی که در تقسیم بر ۴ باقیمانده برابر با یک داشته باشند، کدام است؟

۱۲۵۰ (۴)

۱۲۱۰ (۳)

۱۰۱۰ (۲)

۱۱۱۰ (۱)

- ۳۱ - مقدار x از معادله $495 = x + 5 + 8 + \dots + 2$ کدام است؟

۵۳ (۴)

۵۰ (۳)

۵۶ (۲)

(۱) ۴۹

- ۳۲ - در یک دنباله حسابی ۱۰۰ جمله‌ای، مجموع ۵ جمله اول $\sqrt{7} - 3$ و مجموع ۵ جمله آخر $\sqrt{7} + 7$ می‌باشد، مجموع کل جملات کدام است؟

۲۵۰ (۴)

۱۵۰ (۳)

۱۰۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

- ۳۳ - در دو دنباله حسابی $\begin{cases} 2, 7, 12, \dots \\ 8, 11, 14, \dots \end{cases}$ چند جمله مشترک سه رقمی داریم؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۹۴)

۶۱ (۴)

۶۰ (۳)

۵۹ (۲)

(۱) ۵۸

- ۳۴ - مجموع اعداد طبیعی فرد، بخش پذیر بر ۳ و کوچک‌تر از ۱۰ کدام است؟

۸۶۴ (۴)

۸۶۷ (۳)

۸۵۲ (۲)

(۱) ۸۱۶

- ۳۵ - در یک دنباله هندسی $a_5 = 2a_4$ ، آن‌گاه جمله اول کدام است؟

$2\sqrt{2}$ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

$\sqrt{2}$ (۱)

- ۳۶ - اگر در یک دنباله هندسی ۱۵ جمله‌ای، مربع جمله ششم، سه برابر جمله چهارم باشد، حاصل ضرب همه جملات دنباله کدام است؟

۳۱۴ (۴)

۳۱۵ (۳)

۳۱۲ (۲)

۳۱۰ (۱)

- ۳۷ - در یک دنباله هندسی سعودی، جمله سوم ۱۰ و جمله هفتم ۴۰ است. جمله اول کدام است؟

$\frac{5}{4}$ (۴)

۵ (۳)

۲۵ (۲)

$\sqrt{5}$ (۱)

- ۳۸ - در یک دنباله هندسی، حاصل ضرب ۹ جمله اول برابر ۸ است ($a_1 a_2 \dots a_9 = 8$)، آن‌گاه حاصل ضرب $a_2 a_4 a_6 a_8$ چقدر است؟

۴ (۴)

$2\sqrt[3]{2}$ (۳)

$2\sqrt{2}$ (۲)

$2\sqrt[3]{2}$ (۱)

- ۳۹ - بزرگ‌ترین جمله دنباله هندسی a, b, c, d, \dots کدام است؟

$\frac{2}{3}$ (۴)

$\frac{4}{3}$ (۳)

$\frac{8}{3}$ (۲)

(۱) ۱

- ۴۰ - در دنباله هندسی $\dots, P, P^2, P^3, \dots$ ، جمله پنجم چقدر است؟

۳۲ (۴)

$16\sqrt{2}$ (۳)

$8\sqrt{2}$ (۲)

(۱) ۱۶

- ۴۱ - اعداد $b, 9, 3\sqrt{3}$ و 3^a ۳ جملات متولی یک دنباله هندسی هستند. واسطه هندسی بین دو عدد $a\sqrt{3}$ و b کدام است؟ (ازاد ریاضی صبح - ۸۹)

۹ (۴)

$\sqrt{3}$ (۳)

۳ (۲)

$3\sqrt{3}$ (۱)

- ۴۲ - اعداد $2^a, 2^b$ و $4\sqrt{2}$ سه جمله متولی از دنباله هندسی‌اند. واسطه عددی بین a و b کدام است؟

$\sqrt{2}$ (۴)

$1/5$ (۳)

۲ (۲)

(۱) $2/5$

علوی

- ۴۳- بده اعداد ۶، ۵ و ۴ عددی متوالند % را اضافه می کنیم، اگر اعداد حاصل تشکیل دنباله هندسی نداشند، قدر نسبت دنباله هندسی کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۴۴- بین دو عدد ۳۷۶ و ۴۰۰ عدد چنان درج شده است که بین عدد حاصل، تشکیل یک دنباله هندسی می نداشند، مجموع این ۵ عدد مثبت کدام است؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۸۹)

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۴۵- بین دو عدد ۱ و ۶۴، بینج و اوسطه حسابی فرج گردید این که جمله وسط آن ها $\frac{1}{4}$ می باشد. بین همین دو عدد، بینج و اوسطه هندسی مثبت درج شده که جمله وسط آن ها $\sqrt[3]{3}$ است. کدام گزینه درست است؟

$A = \sqrt{B}$ (۴)

$A = B$ (۳)

$A - B = ۲۴$ (۲)

$A + B = ۴۰$ (۱)

- ۴۶- اگر جملات چهارم، ششم و هزاردهم یک دنباله حسابی به ترتیب دوسته جمله متوالی از یک دنباله هندسی باشند، قدر نسبت دنباله هندسی کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۴۷- اگر جمله اول، دوم و ششم از یک دنباله حسابی باشه جمله متوالی از یک دنباله هندسی برابر باشند، قدر نسبت این دنباله هندسی برابر است با:

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۴۸- اگر اعداد $2 - x - 2x + 2x^2 + x^3 + x^4$ تشکیل دنباله حسابی نداشند، با اضافه کردن چه عددی به هر یک از آن ها، یک دنباله هندسی به دست می آید؟

(سراسری ریاضی - ۸۶)

(۴) هر عدد حقیقی

(۲)

(۱)

- ۴۹- در یک دنباله هندسی $\dots, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{x}, \dots$ غیرنزوی است. مجموع شش جمله اول آن کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۸۹)

- ۵۰- در یک دنباله هندسی صعودی به صورت $\dots, a_4, a_3, a_2, a_1$ ، مجموع شش جمله اول کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۵۱- در یک دنباله هندسی نزولی، بین جملات، رابطه $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = ۶۴ = \frac{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3}{(a_4)^2}$ برقرار است. مجموع شش جمله اول، چند برابر جمله اول است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

(ازاد ریاضی عصر - ۸۹)

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۵۲- بین دو عدد $2\sqrt{2}$ و $16\sqrt{2}$ ، شش عدد چنان درج شده اند که هشت عدد حاصل، دنباله هندسی تشکیل داده اند. مجموع این هشت عدد کدام است؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۸۹)

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۵۳- در یک دنباله هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر ۱ و مجموع چهار جمله اول آن ۳ می باشد. مجموع شش جمله اول کدام است؟

(سراسری ریاضی - ۸۹)

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۵۴- در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول ۱۳۶ و مجموع شش جمله اول ۱۵۳ می باشد. جمله اول چند برابر جمله پنجم است؟

(سراسری ریاضی - ۸۹)

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

جبر و معادله ① فصل اول



- ۵۵ - در یک دنباله هندسی، مجموع هشت جمله اول $\frac{5}{3}$ مجموع چهار جمله اول آن است. جمله هفتم چند برابر جمله اول است؟

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$\frac{5}{32} \quad (3)$$

$$\frac{1}{8} \quad (2)$$

$$\frac{1}{16} \quad (1)$$

(سراسری داخل کشور - ۹۳)

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

- ۵۶ - حاصل $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ به ازای $t^1 + t^2 + \dots + t^{n-1}$ کدام است؟

$$\frac{10^{20} + 19^0}{9} \quad (4)$$

$$\frac{10^{21} + 19^0}{9} \quad (3)$$

$$\frac{10^{21} - 19^0}{9} \quad (2)$$

$$\frac{10^{20} - 19^0}{9} \quad (1)$$

- ۵۷ - حاصل $A = 2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$ کدام است؟

$$\frac{16}{7} \quad (4)$$

$$\frac{20}{7} \quad (3)$$

$$\frac{32}{7} \quad (2)$$

$$\frac{36}{7} \quad (1)$$

- ۵۸ - در یک دنباله $a_n = \frac{3}{2^{n+1}}$ می‌باشد، مجموع جملات این دنباله کدام است؟

$$\frac{3}{4} \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

(سراسری خارج از کشور - ۹۳)

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

- ۵۹ - حاصل $t = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$ به ازای $t^1 - t^2 + \dots - t^{n-1}$ کدام است؟