


مفصل ۵

تد جمله‌ها (یک جمله‌ها): هر عبارت به صورت حاصل ضرب یک عدد صحیح در توان‌ها می‌تواند نمایش داده شود.



عبارات زیر یک جمله‌ها هستند:

x^3 , $-4x^3$, 1 , $\sqrt{3}a^5$, $-\sqrt{5}x^2y^3z$, $\frac{x^2}{4}$, πa^2b^3

\leftarrow ضرب عددی
 $\rightarrow 1x^0 = 1$
 $\rightarrow \frac{1}{4}x^2y^2$

نکته: هر عدد ثابت، یک جمله‌ها محسوب می‌شود.

$-3 \xrightarrow{\text{زیرا}} -3x^0 = -3$

$-\sqrt{7} \xrightarrow{\text{زیرا}} -\sqrt{7}x^0 = -\sqrt{7}$

عباراتی که شرایط فوق را نداشته باشند، یک جمله‌ها نیستند.

بعضی ضرایب، در شرایط زیر، عبارت یک جمله‌ها نیستند:

۱- متغیر در مخرج باشد یا توان منفی باشد.
 $\frac{5}{x^2} = 5x^{-2}$

$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$

۲- متغیر زیر رادیکال باشد یا توان کسری اعشاری باشد.
 $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} = x^{0.5}$

a^x

۳- متغیر به عنوان توان در نظر گرفته شود.

$|x|$

۴- متغیر داخل قدر مطلق باشد.

$|2x^3|$

۵- بیس از بیس جمله داشته باشد. یعنی جابت یا + یا - از هم جدا شده باشد.

$$3x^4 + 7y$$

مثال: کدام از عبارات زیر بیس جمله آن هستند و کدام بیس نیستند؟ در بیس جمله آن ها ضرایب عددی

را مشخص کنید و دلیل بیس جمله آن بیرون عبارات را بنویسید.

(۱) $x^3 \sqrt{\quad}$ ← ضریب عددی = ۱

(۲) $\sqrt{3} \omega$ (عدد ثابت بیس جمله آن هسته) $\sqrt{3} \omega$ ← ضریب عددی = $\sqrt{3}$

(۳) $\sqrt{\frac{3a^3b}{4}}$ ← ضریب عددی = $\frac{\sqrt{3}}{4}$ $\frac{\sqrt{3}}{4} \times a^3b$

(۴) $\sqrt{a^{-1}x^4a^2}$ ← ضریب عددی = $a^{-1} = \frac{1}{a}$

(۵) $\sqrt[3]{a} - x$ ← متغیر زیر رادیکال است.

(۶) $\sqrt[4]{a^2} - x$ ← توان منفی است.

(۷) $\frac{\sqrt{v}}{x^{-2}}$ ← ضریب عددی = v $\frac{\sqrt{v}}{x^{-2}} = \sqrt{v} x^2$

(۸) $\sqrt{|a^2|}$ ← ضریب عددی = ۱ $\sqrt{|a^2|} = a^2$

(۹) $\frac{\sqrt[3]{5}}{y}$ ← متغیر ل در مخرج است.

$$(ka^{\frac{1}{3}})^9 = k^9 \times (a^{\frac{1}{3}})^9 = k^9 a^3$$

ضرب عدد = k^9

$$(ka^{\frac{1}{3}})^9 \quad (1)$$

$$(11) \quad \sqrt[3]{x^3 - 3x} \leftarrow x \leftarrow \text{درجہ}$$

تک عملوں کے ساتھ: ہر گاہ مثبت یا منفی (منفی) دریا چنید تک عملوں کے ساتھ لیکن
 پاسند بہ اہانت عملوں کے ساتھ ہوئے۔

مثلاً: $\frac{7}{3}a^2$ یا $4a^2b$ یا $\frac{5}{4}ba^2$ ساتھ ہوں

مثال: تک عملوں کے ساتھ واضح ہونے۔

$$\frac{-3x^2y}{4}, \quad \frac{3xy^2}{4}, \quad \sqrt{41}x^2y, \quad \frac{7}{4}y^2x$$

جمع و تفریق تک عملوں کے: دریا چنید عملوں کے را در صورتی ہو توان با ہم جمع و تفریق کردہ

جدا سے ساتھ ہونے (مفرد ضرب عددی را با ہم جمع و تفریق ہو ہونے)

چنید عملوں: بہ حاصل جمع یا تفریق تعداد تک عملوں کے غیر ساتھ، چنید عملوں کے ہونے۔

$$34x^3 + 5x - 1 \rightarrow \text{تک عملوں کے}$$

$$\sqrt{x-2} \rightarrow \text{درجہ عملوں کے}$$

مثال: عبارات زیر را تا حد ممکن ساده کنید

① $(-4x^2yz)(5z^2y^3xt^2) = -20x^3y^4z^3t^2 \rightarrow$ یک جمله

② $3x^5y^2 - 5y^2x^5 + 5x^2y^5 = -2x^5y^2 + 5x^2y^5 \rightarrow$ دو جمله

③ $(3x - y)(4x^3 + y) = 12x^4 + 3xy - 4x^3y - y^2 \rightarrow$ چهار جمله

درجه:

۱- یک جمله‌ها:

$3y \rightarrow$ درجه ۳

دسته اول: یک متغیر \leftarrow توان متغیر

دسته دوم: چند متغیر \leftarrow درجه نسبت به یک متغیر: توان متغیر

درجه نسبت به چند متغیر با درجه هر یکی: جمع توان‌های متغیرها

مثال: $-4x^2y^3z^{10}$

درجه نسبت به x : ۲

درجه نسبت به y : ۳

درجه نسبت به z : ۱۰

درجه نسبت به x و y : $2+3=5$

درجه نسبت به x و z : $2+10=12$

درجه نسبت به y و z : $3+10=13$

درجه هر سه متغیر: $2+3+10=15$

۲ - چند جمله‌ها

درجه‌بندی: یک متغیر: نیزترین توان آن متغیر

$4: x$ ←
 $7: x$ ←
 $3: x$ ←
 $4: y$ ←
 $3: y$ ←

مثال: $9x^4 - 11x^7y^3 + y^4x^3$

درجه‌بندی x : ۷
 درجه‌بندی y : ۴

درجه‌بندی: چند متغیر: درجه‌بندی نیزترین جمله در هر دو نسبت به متغیرها مستقلاً

درجه‌بندی: مدل (درجه‌بندی): ۱۰

مثال: $9x^4 - 11x^7y^3 + y^4x^3$

$4: x$ ←
 $1: y$ ↓
 $7: x$ ↓
 $3: y$ ↓

مثال: درجه‌بندی خواهد شد رایباید.

الف) $-\frac{3}{5}x^9y^{11}z^8$

نسبت x : ۹

y : ۱۱

z : ۸

$9 + 11 = 20$: x, y

$9 + 8 = 17$: z, x

$11 + 8 = 19$: z, y

$9 + 11 + 8 = 28$: درجه‌بندی کلی

فعالیت

هر عبارت را، که به صورت حاصل ضرب یک عدد حقیقی در توان های صحیح و نامنفی یک یا چند متغیر باشد، تک جمله ای^۱ (یک جمله ای) می نامیم.
عبارت های زیر همگی تک جمله ای هستند.

$$7, x, 5x^3, -\sqrt{3}a^3x^2z, \frac{1}{5}xy, \pi x^2, 4z, -\frac{2}{v}$$

و عبارت های زیر تک جمله ای نیستند.

$$\frac{1}{x}, 3^x, 2\sqrt{x}, |x|, 2x^2+2x, \sqrt[3]{y}, 1+x$$

هرگاه قسمت های حرفی دو یا چند تک جمله ای یکسان باشند، به آنها تک جمله ای های متشابه گفته می شود؛ به عنوان مثال تک جمله ای های $4x^2y$ و $\frac{5}{4}x^2y$ و $-3x^2y$ متشابه اند، اما تک جمله ای های $3x^2$ و $3x$ متشابه نیستند.

۱- حاصل عبارت های زیر را مانند نمونه به دست آورید:

۱) $2(-4x \times 7x^2) = 2(-28x^3) = -56x^3$

۲) $(\frac{2}{3}x^2y)^3 = (\frac{2}{3})^3 \cdot (x^2)^3 \cdot y^3 = \frac{8}{27}x^6y^3$

۳) $(-3x^3)^2(\frac{1}{3}x^2)^3 =$

۴) $(\frac{1}{2}a^2b)(ab)(\frac{-2}{v}a^2c^5) =$

۵) $2(5xy^4)^2(-2x^5y^2) =$

۶) $(2x^2y)(3x^2y^2) + xy^2(-5x^2y) =$

تعریف

در تک جمله ای $5a^2x^2y$ ، توان متغیر a برابر با ۲ است؛ بنابراین درجه این تک جمله ای نسبت به متغیر a ، برابر با ۲ است؛ به همین ترتیب درجه نسبت به x ، ۳ و درجه نسبت به y ، ۱ است. درجه نسبت به دو متغیر x و y را برابر با $4 = 3 + 1$ تعریف می کنیم.

۲- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

تعریف

تک جمله ای	متغیرها	درجه نسبت به x	درجه نسبت به y	درجه نسبت به x و y
$\sqrt{3}a^3x^2y^4$	a, x, y	۲	۴	۲+۴=۶
$5x^4y^7z^1$				
$-12x^2u$				
$\frac{3}{5}$				

تک جمله ای های $3x^2y^3$ و $-5x^2y^2$ را که مشابه نیستند، تک جمله ای های غیرمتشابه می گوئیم. چنانچه تعدادی تک جمله ای را با یکدیگر جمع جبری (جمع یا تفریق) کنیم، حاصل، چند جمله ای است. چند جمله ای می تواند تک جمله ای یا جمع جبری چند تک جمله ای غیرمتشابه باشد؛ مانند:

$$4x^2 - 4x + 1, \quad x^2 - 2x, \quad \frac{2}{3}ax^2y - \frac{3}{2}axy^2 - axy, \quad 3x^4$$

در هر چند جمله ای، درجه نسبت به یک متغیر را برابر با بزرگ ترین درجه نسبت به آن متغیر تعریف می کنیم؛ برای مثال در چند جمله ای $-2xy^2 + x^2y - 1$ ، درجه نسبت به x برابر با ۲ و درجه نسبت به y برابر با ۳ است. همچنین درجه نسبت به چند متغیر را، بزرگ ترین درجه تک جمله ای های آن نسبت به متغیرهای موردنظر تعریف می کنیم. در این مثال درجه نسبت به x و y برابر با ۴ است. معمولاً در چند جمله ای ها، جملات را نسبت به توان های نزولی (از بزرگ به کوچک) یک متغیر مرتب می کنند.

۳- چند جمله ای های زیر را مانند نمونه نسبت به متغیر x مرتب کنید:

تعریف

الف) $3x^2 + 5 - 2x + 2x^2 = 2x^2 + 3x^2 - 2x + 5$

ب) $-3bxy^2 + ax^2y - 4bx^2y^2$

ج) $\frac{1}{2}x^2y^2 - 2xy^3 + 3x^3y - 4$

کار در کلاس

تعریف

عبارت های جبری زیر را ساده و سپس آنها را نسبت به توان های نزولی x مرتب کنید.

الف) $-5a^2 - 3ax + x^2 - (4x^2 + 5ax - 3a^2)$

ب) $-5a^2 - 3ax + x^2 - [4a^2 + 5ax - (3a^2 - 8ax)]$

ج) $(4x + 5x^2)(x^2 - x + 1) =$

د) $(x + x^2)(x^2 + x^2 + 1) =$

هـ) $(x^2 - 2x + 1)(x^2 + x^2 - 2) =$

۱- به ازای مقادیر داده شده برای x ، جدول زیر را کامل کنید :

x	x ²	6x	x ² +6x+9	(x+3) ²
۰				
۵				
$\frac{3}{2}$				

مقدارهای دو ستون آخر جدول را با هم مقایسه کنید؛ نتیجه چیست؟

حاصل عبارت‌های جدول را برای چند مقدار دیگر x ادامه دهید.

با توجه به مقادیر به دست آمده در دو ستون آخر جدول، چه حدسی می‌زنید؟

حاصل عبارت جبری $(x+3)^2$ را به دست آورید و آن را با عبارت جبری x^2+6x+9 مقایسه کنید.

$$(x+3)^2 = (x+3)(x+3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

اگر دو عبارت جبری به گونه‌ای باشند که به ازای هر مقدار برای متغیرهایشان حاصل

یکسانی داشته باشند، برابری جبری حاصل از آنها را اتحاد جبری می‌نامیم.

بنابراین برابری $x^2+6x+9 = (x+3)^2$ یک اتحاد است.

برابری $3x-3 = x+1$ را در نظر بگیرید. مقدار دو طرف تساوی را به ازای $x=2$ ، به دست آورید.

آیا این برابری یک اتحاد است؟ برقراری این تساوی را به ازای چند مقدار دیگر برای x بررسی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، به چنین برابری‌هایی معادله گفته می‌شود.

۲- حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

الف) $(a+4)^2 = (a+4)(a+4) = a^2 + 4a + 4a + 16 = a^2 + 8a + 16$