

۱- کدام در مورد گیاهان، عبارت را به درستی تکمیل می‌کند؟

هر یاخته هر یاخته

(۱) گندم که در سطح گیاه قرار دارد، در دیواره خود تغییر از نوع کانی شدن رخ می‌دهد.

(۲) که دیواره پسین دارد و چوبی می‌شود، فاقد پروتوبلاست است.

(۳) تخم شربتی که با جذب آب، لعاب تولید می‌کند، ترکیبات پکتین زیادی در تیغه میانی دارد.

(۴) که در دیواره خود، تغییر از نوع کوتینی شدن یا چوب‌پنبه‌ای شدن دارد، به مرگ یاخته می‌انجامد.

۲- چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

در گیاهان، می‌توان گفت به طور قطع در گیاهان، می‌توان گفت به طور قطع

(الف) چوب‌پنبه زیر میکروسکوپ به صورت حفره‌های مشاهده می‌شود که یک دیواره آن‌ها را از یکدیگر جدا کرده است.

(ب) بخش همارز با یاخته در جانوران، فاقد لان است.

(ج) دیواره یاخته، مانند قالبی پروتوبلاست را دربرمی‌گیرد، اما مانع رشد آن نمی‌شود.

(د) لان، مناطقی از دیواره یاخته است که در آن قسمت منفذ وجود دارد و دیواره تشکیل نمی‌شود.

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۳- جوانه سیب‌زمینی برای رشد از و رویان بذر جو برای رشد و نمو از استفاده می‌کند.

(۱) نشاسته ذخیره شده در کروموبلاست - گلوتن ذخیره شده در کریچه

(۲) لیکوپن ذخیره شده در آمیلوبلاست - نشاسته ذخیره شده در نشادیسه

(۳) نشاسته ذخیره شده در نشادیسه - گلوتن ذخیره شده در نوعی پلاست

(۴) نشاسته ذخیره شده در آمیلوبلاست - گلوتن ذخیره شده در کریچه

۴- انواعی از یاخته‌های بافتی که معمولاً در زیر روپوست ساقه‌های جوان وجود دارد،

(۱) و یاخته‌هایی که در تولید طناب و پارچه استفاده می‌شوند، متعلق به یک سامانه بافتی نیستند.

(۲) دیواره نخستین ضخیم دارند و ممکن نیست لپینین در آن‌ها رسو بکند.

(۳) ضمن ایجاد استحکام در گیاه، توانایی رشد خود را از دست داده‌اند.



(۴) دیواره پسین و ضخیمی دارند که انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان می‌دهد.

۵- گیاه خرزه‌ه، برای هدایت مواد معدنی به یاخته‌هایی نیاز دارد که دارند.

(۱) فاقد هسته‌اند ولی میان یاخته

(۳) غشای یاخته و انهایی مخروطی شکل

۶- اطلاعات مربوط به کدام شکل نادرست بیان شده است؟



(۲) راجح‌ترین بافت در سامانه بافت زمینه‌ای است.

(۱) در سامانه بافت زمینه‌ای فاقد کلانشیم و اسکلرانشیم است.



(۴) در روپوست وجود دارند و دیواره نخستین ضخیم دارد.

(۳) دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند.

۷- کدام عبارت درستی بیان می‌کند؟

(الف) اگر ریشه، ساقه و برگ گیاهان را برش دهیم، سه بخش در آن‌ها قابل تشخیص است.

(ب) در برگ نهاندانگان، همانند ریشه آن‌ها، سه سامانه بافتی قابل تشخیص است.

(ج) در ساقه نهاندانگان ۳ بافت پوششی، زمینه‌ای و آوندی قابل تشخیص است.

(د) در هر سامانه بافتی ریشه گیاهان آوندی، چند یاخته، از یک نوع بافت وجود دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۸- چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ نمی‌توان گفت

(الف) قطر استوانه مرکزی در ریشه تک‌لپه‌ای، بزرگ‌تر از ریشه دولپه‌ای است.

(ب) قطر پوست در ریشه تک‌لپه‌ای، بیشتر از ریشه دولپه‌ای است.

(ج) تعداد دستجات آوندی در ساقه دولپه‌ای، بیشتر از ساقه تک‌لپه‌ای است.

(د) قطر پوست در ساقه گیاه دولپه‌ای بیشتر از ساقه گیاه تک‌لپه‌ای است.

(ه) در مرگز ریشه تک‌لپه‌ای همانند ساقه گیاه دولپه‌ای، پارانشیم مغز داریم.

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۹- پوست درخت پیراپوست

(۱) برخلاف - دارای سرلاد پسین و در هدایت شیره پرورده نقش دارد.

(۲) همانند - فاقد بن لاد آوندساز و یاخته‌های حاصل از فعالیت آن است.

(۳) برخلاف - دارای یاخته‌های بدون هسته و لی دارای پروتوبلاست زنده است.

(۴) همانند - دارای عدسک که سبب ورود اکسیژن به بافت زیرپوست می‌شود.

۱۰- ممکن نیست در ریشه گیاهی که، یاخته معبر مشاهده شود.

- (۱) پوست - پارانشیم مغز در ریشه دارد
(۲) استوانه مرکزی - در ساقه دستجات آوندی به طور نامنظم دارند
(۳) آندودرم - نوار کاسپیاری در دیواره جانبی و پشتی دارد
(۴) درونی ترین لایه پوست - استوانه آوندی بزرگ در ریشه دارد

۱۱- چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می کنند؟

ربیزوپیومها سیانوباکتری ها

(الف) همانند - توانایی تبدیل آمونیوم به نیترات را دارند.

(ب) همانند - قادر به تشییب نیتروژن می باشند.

(ج) برخلاف - فاقد سبزینه در یاخته اند.

(د) برخلاف - با آزولا زندگی همزیستی دارند.

(۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۲- در ارتباط با جذب آب و مواد از ریشه و انتقال به ساقه و برگ در گیاهان، کدام عبارت درستی بیان می کند؟

(۱) نیروی همچسی همانند نیروی دگرچسی بر صعود شیره خام به صورت حریان توده ای اثر بازدارنده دارد.

(۲) فشار ریشه سبب می شود شیره خام در آوند چوبی تا دهها متر به سمت بالا رود.

(۳) فشار ریشه در بسیاری از گیاهان نقش کمی در صعود شیره خام درون آوند چوبی دارد.

(۴) انتقال شیره خام از ریشه به ساقه جزء مسیرهای کوتاه انتقال آب و موادمعدنی است.

۱۳- چند مورد از ویژگی های یاخته های نگهبان روزنه می باشد؟

(الف) با عدسک و کرک جزء یک نوع سامانه بافتی هستند.

(ب) هنگام خروج آب از یاخته نگهبان روزنه، تعرق در حال انجام شدن است.

(ج) هنگام تورژسانس یاخته نگهبان، این یاخته ها قطور و طویل تر می شوند.

(د) جهت گیری شعاعی رشته های سلولی مانع انبساط طولی یاخته نگهبان می شود.

(ه) قادر به ساختن گلوكز از دی اکسید کربن و آب می باشد.

(۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۴- چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟

در گیاهان ممکن نیست

(الف) کاهش نور، سبب افزایش مقدار سبزینه در برگ شود.

(ب) کم شدن نور، سبب کاهش تعداد سبزدیسه ها در برگ شود.

(ج) سامانه بافت دارای کرک، یاخته های سبزدیسه دار داشته باشد.

(د) آوند لاندار، لیگنین بیشترین نسبت به آوند حلقوی داشته باشد.

(۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۵- در ریشه گیاهان به دنبال

(۱) ورود آب به آوند چوبی، یاخته های زنده استوانه آوندی، یون های معدنی را وارد آوند چوبی می کنند.

(۲) ورود یون های معدنی از یاخته های آندودرم به آوند چوبی، پتانسیل آب در آوند چوبی افزایش می یابد.

(۳) تجمع یون های معدنی و آب در آوند چوبی، فشار ریشه ای سبب هل دادن شیره خام به سمت بالا می شود.

(۴) افزایش تعرق در برگ های یک گیاه، جابه جایی مواد توسط حریان توده ای در آوند های چوبی کاهش می یابد.

۱۶- کودهایی که نه خیلی زود توسط باران شسته می شوند و نه احتمال آلودگی به عامل بیماری زا را افزایش می دهند، قطعاً

(۱) حاوی مقدار زیادی هوموس می باشند و کم هزینه اند.

(۲) به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند و استفاده از آن ها ساده تر است.

(۳) شامل باکتری هایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود، انواعی از مواد معدنی خاک را افزایش می دهند.

(۴) باعث رشد سریع باکتری ها، جلیک ها و گیاهان آبری می شوند و مفیداند.

۱۷- بیماری هموفیلی هیچ گاه از منتقل نمی شود.

(۱) پدر بیمار و مادر سالم به فرزند پسر

(۳) مادر بیمار و پدر سالم به فرزند پسر

۱۸- چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

اگر مبتلا به بیماری وابسته به X باشد، قطعاً دارای بیمار است.

(الف) دختری - نهفته - پدر (ب) دختری - بارز - پدر (ج) پسری - نهفته - مادر

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

(۱)

۱۹- به طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است و گروه خونی A+ دارد، در هر بار میوز می سازد.

(۱) یک نوع گامت (۲) حداکثر چهار گامت (۳) هشت نوع گامت (۴) حداقل دو نوع گامت

۲۰- در انسان فرد ناقل

(۱) هموفیل همانند مرد بیمار هموفیل، الی بیماری را می تواند از پدر دریافت کند.

(۲) PKU می تواند از والدین بیمار متولد شود.

(۳) PKU نمی تواند احتمال زنده ماندن بیشتری نسبت به فرد فاقد الی بیماری از نظر این صفت داشته باشد.

(۴) برای یک صفت وابسته به X بارز، قطعاً دختر است.

۲۱- هر جهش است.

(۱) کوچک، نوعی جهش جانشینی

(۳) جانشینی بر مولکول حاصل از رونویسی بی تأثیر

۲ (۲)

۴ (۴)

- ۲۲- چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟
 می توان گفت هر نوع جهش
 (الف) بزرگ، به ناهنجاری ساختاری یک یا دو کروموزم منجر می شود.
 (ب) ناهنجاری عددی، از نوع بزرگ است و با کاریوتیپ مشاهده می شود.
 (ج) ناهنجاری عددی، به تولد افرادی می انجامد که عقب ماندگی ذهنی دارند.
 (د) ناهنجاری ساختاری از نوع حذف، همانند جابه جایی، طول همان کروموزوم را کوتاه می کند.
- ۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۲
- ۲۳- چند مورد عبارت نادرستی را بیان می کند؟
 (الف) پرتو X می تواند جهشی ایجاد کند که به زاده های فرد منتقل شود.
 (ب) انواعی از ترکیبات موجود در کربچه و دیواره یاخته گیاهی، در پیشگیری از سلطان مؤثمند.
 (ج) در مناطقی که مصرف غذاهای نمک سود یا دودی شده کم است، سلطان شیوع کمتری دارد.
 (د) مصرف زیاد سوسیس و کالباس در بدن منجر به ایجاد ترکیباتی می شود که تحت شرایطی سلطان زایی دارند.
- ۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۲
- ۲۴- جهش جانشینی در زن سازنده هورمون اکسی توسین، قطعاً سبب تغییر کدام می شود؟
 (۱) طول مولکول حاصل از رونویسی
 (۲) نوع رشته پلی پیتیدی حاصل
 (۳) بیان زن
- ۲۵- در ارتباط با عوامل بر هم زننده تعادل در جمعیت، می توان گفت
 (۱) گوناگونی و تنوع در دو جمعیت که شارش پیوسته و یک سویه دارند افزایش می یابد.
 (۲) انتخاب طبیعی سبب افزایش گوناگونی در جمعیت می شود.
 (۳) به فرآیندی که باعث تغییر فراوانی دگرهای بر اثر رویدادهای تصادفی می شود، رانش دگرهای می گویند.
 (۴) رانش دگرهای به دلیل ایجاد تغییر در فراوانی دگرهای، برخلاف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد.
- ۲۶- کدام عبارت، درباره جمعیت های کوچک طبیعی، نادرست است؟
 (۱) نیروهای تغییردهنده گونه ها فعال می باشند.
 (۲) امکان آمیزش میان افرادی با آفتوتیپ یکسان وجود دارد.
 (۳) احتمال وقوع تغییرات شدید در فراوانی نسبی الها وجود دارد.
 (۴) در پاسخ به هر تغییر محیطی، شناس بقا و زادآوری افراد افزایش می یابد.
- ۲۷- کدام عبارت، درباره انسان های یک جمعیت درست است؟
 (۱) هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همه زاده ها منتقل می شود.
 (۲) فرآیند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولیدی گامت نوترکیب شود.
 (۳) به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک زن رخ می دهد.
 (۴) هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می تواند گامت نوترکیب ایجاد کند.
- ۲۸- در برسی هم زمان دو صفت وابسته به X دو الی، که الال های آن ها از رابطه بارز و نهفتگی تبعیت می کنند، حداکثر چند نوع فنوتیپ برای بانوان محتمل است؟
 ۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۹
- ۲۹- احتمال داشتن پسری با گروه خونی A برای مادری با گروه خونی $\frac{1}{4}$ است. برای پدر، چند نوع ژنوتیپ گروه خونی می توان انتظار داشت؟
 ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- ۳۰- در زن پرورشی ساز باکتری مولد ذات الایه، جهش کوچک از نوع جانشینی روى داده است. در این باکتری، قطعاً تغییری در کدام مورد صورت نمی گیرد?
 (۱) اندازه رونوشت اولیه زن (۲) فعالیت محصول زن (۳) اندازه عامل انتقال دهنده صفت (۴) تنظیم بیان زن
- ۳۱- چند مورد عبارت درستی بیان می کند؟
 (الف) اگر در یک فامتن تک کروماتیدی، دو نسخه از ال IA داشته باشیم، قطعاً جهش مضاعف شدن رخ داده است.
 (ب) در جهش ساختاری واژگونی، جهت قرارگیری ژن های یک فامتن معکوس می شود.
 (ج) در جهش جابه جایی احتمال دارد یک فامتن به فامتن غیرهمتاً خود متصل شود.
 (د) اگر یک فامتن تعدادی از نوکلئوتیدهای خود را از دست دهد، جهش از نوع ناهنجاری ساختاری بوده است.
- ۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۹
- ۳۲- کدام عبارت صحیح است?
 (۱) می توان گفت افراد متعلق به یک گونه، یک جمعیت را تشکیل می دهند.
 (۲) خزانه ژنی یک اجتماع زیستی، به گونه ای استگی دارد که در یک مکان و زمان زندگی می کند.
 (۳) در تعریف خزانه ژنی یک جمعیت، تعداد همه الها و همه جایگاههای ژنی نقش اصلی را ایفا می کند.
 (۴) انتخاب طبیعی، نمی تواند موجب افزایش فراوانی یک ال بیماری زا در جمعیت شود.
- ۳۳- چند مورد از موارد زیر عبارت را به درستی تکمیل می کند؟
 عدم جزء عوامل برقرار کننده تعادل ژنی در خزانه یک جمعیت نمی باشد.
 (الف) رخ دادن انتخاب طبیعی
 (ب) مهاجرت به درون یا بیرون جمعیت
 (ج) رخ دادن جهش های ژنی
 (د) غیر تصادفی بودن آمیزش ها
- ۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۴

۳۴- در نوعی بیماری اتوژومی و نهفته ممکن است در شرایطی خاص، شانس بقا و تولیدمثل افراد ناخالص از افرادی با ژنتیک خالص بیشتر باشد، در این مورد می‌توان گفت

۱) به دنبال تغذیه با شیر حاوی فنیل آلانین کمتر، احتمال بروز ژن بیماری کمتر می‌شود.

۲) یک نوکلوتید، جانشین نوکلوتید دیگری شده است.

۳) گلبول‌های قرمز افراد خالص در مناطق مalarیاخیز داسی شکل می‌شود.

۴) فراوانی ال Hb^S در این مناطق تحت تأثیر انتخاب طبیعی، کاهش چشم‌گیری دارد.

۳۵- چند مورد عبارت درستی بیان می‌کند؟

الف) جهش‌ها دائماً و به سرعت فراوانی ال را تغییر می‌دهند.

ب) در آمیزش‌های غیرتصادفی فراوانی ژنتیک‌ها تغییر می‌کند.

ج) در هنگام جفت شدن کروموزوم‌ها در میوز ۱، گاه قطعاتی بین کروموزوم‌های همتا مبادله می‌شود.

د) فراوانی همه ال‌های بارز در جامعه، همواره و به سرعت افزایش می‌یابد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)