

بالابر



برای ساخت ابتدا این چهار قطعه را مانند نمونه با چسب به هم وصل میکنیم دقت کنید که دو سوراخ روی قطعات در مقابل هم باشد و شیارهای روی قطعات دقیق مقابل و موازی هم قرار گیرد قطعه ای که روی آن سوراخ جای سوراخ قرار دارد را درست مانند تصویر قرار دهید




سپس قطعات زیر را مانند عکس به هم بچسبانید. و درست سوراخ های روی قطعات مقابل هم دیگر باشد و شیارها موازی باشد .



مخزن سورنگ را در آورده و سورنگ را مانند تصویر وارد قطعه کرده و به قطعه یچسبانید و محکم به داخل فشار دهید تا سوراخ های روی قطعات کوچک معلوم باشد این سوراخ ها جای وارد شدن سیخ است .




سپس مخزن سورنگ را در جای خود وارد کنید و از داخل چهار چوبی که اول ساختیم وارد کرده و مانند نمونه چسب بزنید.



حالا نوبت قرار دادن سیخ ها داخل قطعه می باشد ابتدا باید دو ضربدر مانند نمونه ساخته دور رنگ روی چوبها می بینیم یک قطعه تیره روی روشن قرار گرفته است



حالا نوبت قرار دادن سیخ های چوبی است . دو ضربدر را درست مقابل هم روی چهار چوب اولی که ساختیم قرار میدهیم طوری که مهره های روی ضربدر ها به سمت داخل بالابر باشد . سپس سیخ را برداشته از سوراخ پایین چهارچوب اول وارد می کنیم بعد ضربدر اول را برداشته و از قسمت سوراخ پایین آن سیخ را وارد کرده دو واشر چوبی را می اندازیم و از سوراخ پایین ضربدر دوم وارد می کنیم و از سوراخ چار چوب خارج می کنیم .مانند تصویر زیر لطفا با دقت نگاه کنید .



حالا طرف مقابل سیخ را از شیار قطعه وارد کرده و از سوراخ های کنار سرنگ عبور میدهیم و وارد شیار مقابل می کنیم .

