

فصل ۱۳ جانوران بی‌مهره



شاید تصاویر مرجان‌ها و جانوران دیگر را در مناطق کم عمق خلیج فارس یا دریاهای دیگر دیده باشید.

در این زیستگاه‌ها جانداران متفاوت مثل انواع بی‌مهره‌ها و مهره‌داران در کنار هم زندگی می‌کنند.

گفته می‌شود وجود تنوع زیستی در این محیط‌ها نشانه سلامت آب دریاست و آلودگی یا تغییرات

زیست‌محیطی دیگر باعث از هم پاشیدن و سرانجام از بین رفتن این زیستگاه‌ها می‌شود.

وجود این جانوران در دریا چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات روی کره زمین دارد؟ در این فصل با مشخصات و اهمیت برخی جانوران بی‌مهره، بیشتر آشنا می‌شویم.

**وجود انواعی از جانوران در مناطق کم عمق نشانه
ی چیست و این چه نتیجه‌ها حاصل می‌شود؟**

تنوع حیات را چه چیزی تهدید می‌کند؟

دو گروه جانوران را نام ببرید

بدن بی مهره ها و مهره داران را با هم مقایسه کنید

گوناگونی جانوران

جانوران نسبت به بقیه موجودات زنده گوناگون بیشتری دارند. دانشمندان، سلسله جانوران را در دو گروه اصلی بی مهره ها و مهره داران، رده بندی می کنند. بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند و همان طور که از نامشان پیداست، ستون مهره ندارند. مهره داران ستون مهره و اسکلت داخلی دارند. اکثر جانوران، بی مهره اند و از گروه های متنوعی تشکیل شده اند (شکل ۱).



دانشمندان تا به حال تردیک به دو میلیون گونه جانوری را شناسایی کرده اند که حدود ۹۸٪ آنها بی مهره و ۲٪ آنها مهره دارند. همه ساله انواع جدیدی از جانوران نیز کشف می شوند. جدول زیر تنوع گونه های مختلف جانوران را نشان می دهد.

تعداد گونه های همه مهره داران	بی مهره ها						
	خارپستان	بندپایان	نرم تنان	کرم ها	مرجان ها	اسفنج ها	گروه
۵۰۰۰۰	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰۰۰	تعداد گونه ها

بدن اسنج ها چگونه است؟

شکل ۲، نوعی اسنج را نشان می دهد. این جانوران دریازی در جای خود ثابت اند. در پیکر اسنج سوراخ های کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد می شود. آب وارد شده، از سوراخ بزرگ بالای اسنج خارج می شود. در دیواره بدنه آنها سلول های رشته داری وجود دارد که

شکل ۲- اسنج ساده ترین جانور دریازی



کار سلولهای رشته دار در بدن اسفنج پیست؟



شکل ۳—جریان آب در اسفنج

حرکت آنها سبب حرکت آب در بدن اسفنج می شود (شکل ۳). کار دیگر این سلول ها گرفتن ذره های غذایی از آب و گوارش آنهاست همه سلول ها از این مواد گوارش یافته، استفاده می کنند. جریان آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد نیز کمک می کند. به همین دلیل اسفنج ها هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند.

فایده ای اسنج ها برای جانداران دارویی نیز استخراج می شود.

آیا می دانید چرا اسنج ها هیچ اندام و دستگاهی ندارند چون از یاخته های مشابه ساخته شده اند


استحکام دیواره بدن اسنج ها به علت وجود قطعات سوزن مانندی از جنس آهک، سیلیس یا مواد

علت استحکام بدن اسنج ها وجود چه چیز هایی است؟

پرتوئینی است.


آب از سوراخ های موجود در بدن وارد و از سوراخ بزرگ بالایی خارج می شود و مواد مبادله می شود فعالیت

با توجه به آنچه درباره اسنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.



جانورانی با بدن کیسه مانند

شاید شقايق و عروس دریایی را دیده باشد. بدن آنها شبیه کیسه است، دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که بازو هایی به آن متصل است. بعضی از اینها مثل شقايق دریایی جایه جانمی شوند و بعضی مثل عروس دریایی شناورند (شکل ۴). چرا به شقايق دریایی و جانورانی مانند آن کیسه تن می گويند؟



(ب)



(الف)

شکل ۴—(الف) عروس دریایی، (ب) شقايق دریایی

کیسه تن ثابت

کیسه تن متحرک

برای کیسه تن ثابت و متحرک هر کدام یک مثال بیان کنید

بزرگ‌ترین گروه کیسه‌تنان، مرجان‌ها هستند که اسکلتی آهکی دارند. از تجمع اسکلت آنها، اشکال مختلف مرجانی و در نهایت آبسنگ و جزایر مرجانی تشکیل می‌شود. جزایر خارک و کیش نمونه‌ای از این جزایر مرجانی هستند (شکل ۵). وجود مرجان‌ها در سواحل دریاها ضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جانوران دریایی به عنوان موج‌شکن طبیعی عمل می‌کند و انرژی امواج را می‌گیرد و مانع فرسایش بیشتر سواحل می‌شود.

خارک یک
جزیره
مرجانی
است



(ب) جزیره مرجانی خارک



(الف) نوعی مرجان

جزایر مرجانی چگونه تشکیل می‌شوند؟

بدن کرم‌های پهن چگونه است؟

ساده‌ترین گروه کرم‌ها کدام اند؟


ساده‌ترین گروه کرم‌ها هستند و بدنهای پهن و دستگاه‌های عصبی و گوارش ساده‌ای دارند. کرم‌های پهن مانند کیسه‌تنان تنها یک راه برای ورود دارند ولی خروج مواد از سطح بدنه انجام می‌شود (شکل ۶).



3 کرم نواری (کدو)



2 کرم برگی شکل (کلک)



1 کرم بلاناریا

سه نمونه از کرم‌های پهن را نام شکل ۶—بلاناریا، برگی و نواری سه گروه عمده کرم‌های پهن هستند.

بیرید

بیشتر کرم‌های پهن، انگل‌اند و مراحل رشد و نمو خود را در بدنهای زنده از جمله انسان طی می‌کنند. مثلاً نوزاد کرم کدو که در گوشت گاو آلوده، زندگی می‌کند، می‌تواند وارد بدنه اش شود و در آنجا بالغ و بزرگ شود؛ سال‌ها در روده باقی بماند و ضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است

باعث انسداد روده شود.

مراحل چرخه‌ی زندگی کرم‌های پهن را بیان کنید

آیا می دانید

علت بیماری کیست هیداتیک چیست؟

نوع دیگری از کرم‌های پهنه در روده سگ، زندگی می‌کند. تخم این کرم می‌تواند همراه سبزیجات، وارد بدن انسان و دامها شود و در کبد و شش تولید غده‌هایی کیسه مانند و پرآب کند که به آن کیست هیداتیک می‌گویند.

بیشتر کرم‌های انگلی چگونه وارد بدن ما می‌شوند؟

جمع‌آوری اطلاعات

بیشتر کرم‌های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می‌شوند. برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

شستن مرتب دستها ، با دست آلوهه غذا نخوریم ، از تماس با حیوانات دوری کنیم

کرم‌های لوله‌ای بدن کرم‌های لوله‌ای چگونه است؟

کرم‌های لوله‌ای زندگی آزاد دارند یا انگلی؟

در این کرم‌ها برخلاف بی‌مهرگان گفته شده، دستگاه گوارش دهان و مخرج دارد. اگر چه معمولاً انواع انگل آن مثل آسکاریس (شکل ۷)، کرمک و کرم قلابدار معرفی می‌شود، ولی بعضی زندگی آزاد دارند. تعدادی از آنها در خاک زندگی می‌کنند که پس از خوردن باکتری‌ها و قارچ‌ها، ترکیباتی را به فایده‌ی کرم‌های لوله‌ای چیست؟



شکل ۷- نمونه‌ای از کرم‌های لوله‌ای - آسکاریس

علائم ابتلا به کرم آسکاریس چیست؟

آیا می دانید

درد ناحیه شکم، بی‌اشتهايی، اسهال و بدخوابی، ممکن است از علائم وجود آسکاریس باشد. وجود خارش در ناحیه مخرج کودکان از علائم احتمالی وجود کرمک است و یکی از دلایل کم خونی ممکن است وجود کرم قلابدار در بدن باشد. مطمئن‌ترین راه تشخیص کرم‌های انگلی در بدن، مراجعه به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و انجام آزمایش مدفع است.

علائم ابتلا به کرمک چیست؟

کرم قلاب دار در بدن باعث چه عارضه‌ای می‌شود؟

بهترین راه تشخیص ابتلا به کرم‌ها چیست؟

کرم های حلقوی
انگل اند
یا آزاد؟

بدن کرم های حلقوی چگونه است؟

کرم های حلقوی

کرم های حلقوی بدنش حلقه، نرم و ماهیچه‌ای دارند. پوست آنها باید همیشه مرطوب باشد و مویرگ‌های فراوانی دارد. این وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق پوست فراهم می‌کند. اگر چه بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند؛ ولی تعداد کمی نیز انگل اند. این کرم ها برخلاف کرم های قبلی علاوه بر دستگاه گوارش و دستگاه های عصبی، گردش خون و دفع مواد زائد، **فایده‌ی کرم خاکی چیست؟** را هم دارند. کرم خاکی، نمونه معروف آنهاست که وجود آن در زمین های کشاورزی، اهمیت زیادی دارد. زالو، نمونه دیگری از کرم های حلقوی است که زندگی انگلی دارد و از خون جانوران دیگر، تغذیه می‌کند (شکل ۸).



الف) کرم خاکی → دو نمونه کرم حلقوی نام ببرید ← ب) زالو

کرم های خاکی خاک را می‌بلعند و مواد آلی و مفیدان را جذب و مواد زاید را دفع می‌کنند و این مواد زاید به حاصل خزی خاک کمک می‌کند

جمع آوری اطلاعات

الف) درباره نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

ب) در طب سنتی از زالو استفاده می‌شود؛ در پزشکی نوین نیز به آن رو آورده‌اند. در مورد استفاده از زالو در پزشکی نیز اطلاعاتی را جمع آوری کنید.

زالو را در نقاط خاصی از بدنه قرار می‌دهند و زالو خون آن قسمت را می‌مکد و این کار حجامت نام دارد


نرم تنان بدن نرم تنان چگونه است؟

نرم تنان بدنش نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سفت به نام صدف، بدنش را در بر گرفته و از آن حفاظت می‌کند. بیشتر آنها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی می‌کنند. انواعی

از نرم تنان را در شکل ۹ می‌بینید.

نرم تنان در کجا زندگی می‌کنند؟

چهار نمونه جانور نرم تن را نام ببرید



شکل ۹- انواعی از نرم تنان

برخی از فواید نرم تنان را بیان کنید

نرم تنان در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند. از صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی و صنایع دارویی، بهداشتی، تهیه نخ بخیه و تولید کلسیم قابل جذب استفاده می شود (شکل ۱۰). استخراج مروارید از درون صدف دوکفه‌ای‌ها نیز یکی از فواید نرم تنان است که از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد. بعضی از نرم تنان مثل حلزون و لیسه، از آفات گیاهی به شمار می‌روند و برخی واسطه انتقال بعضی از کرم‌های انگلی به انسان اند.

برخی از ضرر‌های نرم تنان را بیان کنید

شکل ۱۰- استفاده از مروارید و صدف



پرورش صدف‌های مرواریدساز چندین قرن است که در کشورهای مجاور دریا منبع درآمد است. مشهورترین و با ارزش‌ترین مرواریدهای جهان از صدف‌های مرواریدساز خلیج فارس به‌دست می‌آمده است. در جزیره قشم پروژه کشت و پرورش صدف در حال انجام است.

در گذشته مهم‌ترین و مشهور ترین مروارید های جهان از کجا بدست می‌آمده است؟

علت نام گذاری گروهی از جانوران بی مهره به بند پایان چیست؟

اسکلت بند پایان چگونه است؟

جانورانی با اندام‌های حرکتی بندبند

بدن و اندام‌های حرکتی این جانوران از قطعات یا بندهایی تشکیل شده است؛ به همین دلیل به آنها بندپایان می‌گویند. این جانوران اسکلت خارجی و سختی دارند که عضلات به آن متصل است و از اندام‌های داخلی حفاظت می‌کند. سخت‌بودن اسکلت خارجی، جلوی رشد جانور را می‌گیرد. به همین دلیل، بسیاری از آنها پوست‌اندازی می‌کنند؛ اسکلت قبلی را از خود جدا می‌کنند و یک اسکلت بزرگ‌تر و جدید برای خود می‌سازند (شکل ۱۱). چرا برخی از بند پایان پوست‌اندازی می‌کنند؟



شکل ۱۱—پوست‌اندازی ملخ

بندپایان، بزرگ‌ترین گروه جانوران را در روی زمین، تشکیل می‌دهند که تقریباً در همه زیستگاه‌های

روی زمین، یافت می‌شوند. در میان آنها حشرات از بقیه فراوان‌ترند (جدول ۱). فراوان‌ترین بند پایان کدام اند؟

بندپایان را براساس زائدۀ‌های بدن، به ویژه تعداد پاهای حرکتی در چهار گروه، طبقه‌بندی می‌کنند

(جدول ۱ و شکل ۱۲). بند پایان را چگونه طبقه‌بندی می‌کنند؟

جدول ۱—طبقه‌بندی بندپایان

مثال	تعداد پای حرکتی	نام گروه
ملخ، پروانه، زنبور، پشه و ...	۶	۱ حشرات
عنکبوت، رتیل، عقرب، کنه	۸	۲ عنکبوتیان
خرچنگ، میگو، خرخاکی	۱۰	۳ سخت‌پوستان
هزارپا، صدپا	بیشتر از ۱۰ جفت	۴ هزارپایان

چهار گروه بند پایان را نام ببرید و آنها را از لحاظ تعداد پاهای و بال با هم مقایسه کنید



عنکبوتیان مانند رتیل



حشرات مانند سن



هزارپایان مانند هزار پا




سختپوستان مانند خرچنگ

شکل ۱۲- نمونه‌ای از چهار گروه بندپایان در بدن ملخ چه بخش‌هایی وجود دارد؟

فعالیت

اگر در اطراف محل شما یا آزمایشگاه مدرسه، ملخ وجود دارد، یک نمونه از آن را به کلاس بریزید و با ذره بین مشاهده کنید. **چشم‌های مرکب، ساده، شاخک‌ها، شش عدد پا، دو جفت بال، قطعات بدن بهویژه شکم، سوراخ‌های تنفسی در ناحیه شکم و اندام‌های تولید مثلی** را ببینید. اگر نمونه شما زنده است، می‌توانید آن را در طبیعت رها کنید؛ ولی اگر زنده نیست؛ روی آن الکل بریزید و در یک ظرف سربسته، نگهداری کنید.



حشرات چه ضرر‌هایی دارند؟

حشرات : گروهی از بندپایان هستند که از بقیه فراوان‌تراند. شاید تعداد حشراتی که در یک باغ کوچک، وجود دارد، از تعداد ساکنان شهر شما بیشتر باشد. اگرچه ما بیشتر از آزار و ضررهای حشرات شنیده‌ایم، **مثل** از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ، خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه، مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت و انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات، ولی اهمیت حشرات در دنیای ما، خیلی بیشتر از ضررها روزمره آنها است. اگر دنیای ما بدون حشره باشد، بسیاری میوه‌ها، سبزی‌ها و محصولات کشاورزی تولید نمی‌شوند؛ چون گرده‌افسانی آنها انجام نمی‌شود. ابریشم، موم و عسل نخواهیم داشت چون اینها را حشرات تولید می‌کنند. بسیاری

↑ حشرات چه فوایدی برای ما دارند؟

از جانوران مثل ماهی‌های آب شیرین از گرسنگی می‌میرند، چون از حشرات و لارو آنها تغذیه می‌کنند. اهمیت حشرات به عنوان موجود آزمایشگاهی به ویژه در آزمایشگاه رنتیک و تأثیر آنها در بهداشت محیط به ویژه تخریب لشه جانوران مرده را نیز نباید از نظر دور داشت. **چهار گروه عنکبوتیان را نام ببرید**

عنکبوتیان : گروهی از بندپایان هستند که شامل عنکبوت، رطیل، عقرب و کنه می‌شوند. بسیاری از آنها با داشتن نیش زهری معروف هستند. توانایی تنیدن تار در عنکبوت نیز اهمیت دارد که با این کار بسیاری از حشرات مزاحم ما را شکار می‌کنند. **مثالی از فایدهٔ عنکبوت بیان کنید.**

جمع‌آوری اطلاعات

در مورد گروه‌های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت، رطیل، عقرب و کنه) اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. **علت نام گذاری گروهی از جاموران به سخت پوست چیست؟**

سختپوستان : همان طور که از نامشان پیداست پوستی سخت و محکم دارند. خرخنگ پهن، خرخنگ دراز و میکو، **سه جلوور سخت پوست نام ببرید** از آنها هستند؛ ولی بیشتر سختپوستان، ذره‌بینی و در کجا زندگی می‌کنند؟ غذای جانوران بزرگ مثل ماهی‌ها را تشکیل می‌دهند. خرخاکی

نمونه‌ای خشکی‌زی از سختپوستان است (شکل ۱۳). **کمیاب ترین سخت پوستان کدام اند؟**

هزارپایان : نسبت به بقیه بندپایان کمیاب‌ترند. شکل ظاهری و تعداد پاهای زیاد، آنها را از بقیه بندپایان، متمایز می‌کند. البته تعداد پاهای هزارپایان به هزار نمی‌رسد.

بعضی از آنها، گوشتخوار و بعضی گیاهخوارند. **غذای هزارپایان چیست؟**



شکل ۱۳ - خرخاکی
یک سخت پوست خشکی‌زی نام ببرید

جانورانی با بدن خاردار بدن جانوران خارپوست چگونه است؟ کار دستگاه گردش آب در خارپوستان چیست؟

خارپوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوستشان خارهایی وجود دارد. درون بدن آنها، دستگاه گردش آبی وجود دارد که کار دستگاه‌های گردش خون، تنفس و دفع را انجام می‌دهد. همه خارپوستان، دریازی‌اند. ستاره دریایی، توپیا و سکه‌شنبی، نمونه‌هایی از آنها هستند (شکل ۱۴).



توپیا



سکه‌شنبی

شکل ۱۴ - دو نمونه از خارتنازان

خارج پوستان
در کجا
زندگی می‌کنند؟

۱۳۴

دو جانور خارپوست نام ببرید

کدام ویژگی هزارپایان را از دیگر بندپایان متمایز می‌کند؟ شکل ظاهری بدن و تعداد پاهای