

بهر

جانوران مهره دار

فصل ۱۴



وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم، جانوران زیادی را می‌بینیم که با زندگی ما ارتباط دارند. بسیاری از آنها بی‌مهره و کوچک‌اند که با بعضی از آنها آشنا شدید. اما بسیاری از جانوران اطراف ما با وجود ستونی از مهره در بدن خود، اندازه بزرگی دارند به طوری که طول بدن بعضی از آنها به چندین متر هم می‌رسد. وجود این جانوران در زندگی ما اهمیت زیادی دارد؛ از جمله در تأمین غذا، پوشاسک، حمل بار، سواری و تفریح. در این فصل با انواع مختلف مهره‌داران، ویژگی‌ها و اهمیت آنها آشنا می‌شویم.

وجود جانوران مهره دار در زندگی ما چه اهمیتی دارد؟

بهر

وجود ستون مهره در مهره داران باعث چه تفاوت هایی با بی مهره ها می شود؟

جانورانی با ستون مهره

جانوران مهره دار در بخشی از اسکلت داخلی خود ستونی از مهره دارند که بخش های دیگر اسکلت به آن متصل اند. وجود این ویژگی در این جانوران سبب تفاوت مهره داران از لحاظ اندازه و قدرت نسبت به بقیه جانوران شده است. همان طور که می دانید مهره داران در پنج گروه ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران طبقه بندی می شوند.

پنج گروه مهره داران را نام ببرید

شکل بدن ماهی ها چگونه است؟

ماهی ها

به احتمال زیاد همه شما، یک یا چند ماهی را دیده اید. بیشتر ماهی ها، دو کی شکل اند؛ یعنی سر و دم آنها کشیده و میانه بدن شان، پهن است. سطح بدن بیشتر ماهی ها لغزنه است و از پولک (فلس) پوشیده شده است. دو کی بودن به حرکت بهتر کمک می کند

گفت و گو کنید

در برآرد دو کی بودن بدن ماهی، لغزنه بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با هم دیگر گفت و گو کنید و برای هر کدام از این خصوصیات، دلیلی بیان کنید.

بدن بیش تر ماهی پولک دار و لغزنه است

لغزندگی سطح بدن ماهی به او کمک می کند تا بهتر و سریع تر در آب شنا کند.


. هم چنین ماهی را از آزار جانوران دیگر محافظت می کند، وجود مویرگ در آبشش ماهی چه فایده ای دارد؟

ماهی ها آبشش و باله دارند؛ به همین علت برای زیستن در آب سازگارند. در آبشش ها، مویرگ های خونی فراوان، وجود دارد که عبور جریان آب از روی آنها، باعث تبادلات گازی بین آب و خون می شود.

بیشتر ماهی ها، باله های مختلفی دارند؛ مثل باله دمی، پشتی، سینه ای و شکمی که بر اساس محل قرار گرفتن، وظایف مختلفی مثل ایجاد حرکت، تغییر سرعت و جهت حرکت، را بر عهده دارند (شکل ۱).

آنواع باله در ماهی ها کدام اند و کار باله ها چیست؟

چرا ماهی برای زیستن در آب بسیار سازگار است؟



شکل ۱- انواع باله در ماهی قزل آلا. سرپوش آبششی و خط جانبی نیز مشخص شده است.

خط جانبی ۶۷ ماهی در امتداد بدن و در دو طرف قرار دارد. کاتالهایی که از سطح بدن به داخل کانال راه دارند، باعث انتقال انرژی امواج آب به درون بدن ماهی می شوند، انرژی آب باعث حرکت کردن مژکهای سلولهای حساس به انرژی مکانیکی می شود و درنتیجه ماهی با تشخیص جهت حرکت مژکها میتواند محیط اطرافش را درک کند خط جانبی در ماهی علاوه بر کمک به مسیریابی، به حفظ حیات هم کمک می کند. هنگامی که شکارچی به ماهی نزدیک می شود، ماهی با حس کردن تغییرات امواج مکانیکی متوجه خطر می شود و فرار می کند.

کارکردهای دیگر باله شامل پرواز (پرنده‌ماهی)، رهاسازی اسپرم (پشه‌ماهی)، بیهوش کردن شکار (کوسه دم دراز) و ترشح سم (سنگ ماهی مرجانی) است. در ماهیهای غضروفی (کوسه و سفره ماهی)، باله‌های لگنی به صورت اندام دخولی در تولید مثل بکار میرود. برخی باله‌ها در برخی ماهیها در فرایند تکامل حذف شده‌اند.

جمع‌آوری اطلاعات

درباره نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی‌ها اطلاعاتی جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس، ارائه کنید.


فعالیت

تشریح ماهی

یک ماهی تازه قزل‌آلا، تهیه کنید. ابتدا مشخصات ظاهری مثل باله‌ها، آبشش‌ها، پولک‌ها و خط جانبی آن را بررسی کنید. سپس محوطه شکمی آن را با یک برش طولی در پایین شکم و دو برش به سمت بالا باز کنید و به کمک معلم خود آن را با شکل زیر مقایسه کنید و بخش‌های مختلف دستگاه گوارش، گردش خون، دفع، تولیدمثل و بادکنک شناختی آن را مشاهده کنید.

فایده‌ی بادکنک شناختی

معنایی با تغییر مقدار هوای آن میتواند در عمق های مختلف آب شناخت کند



دانشمندان براساس نوع اسکلت، ماهی‌ها را طبقه‌بندی می‌کنند. مهم‌ترین گروه‌های آنها، ماهی‌های غضروفی و ماهی‌های استخوانی هستند. مثلاً اره‌ماهی، کوسه و ماهی خاویار از ماهی‌های غضروفی و قزل‌آلا و

شیرماهی از ماهی‌های استخوانی هستند. **دو نمونه ماهی غضروفی و دو نمونه ماهی استخوانی نام ببرید**

آیا می‌دانید

مقایسه ماهی‌های استخوانی و غضروفی

استخوانی	غضروفی	مشخصه
در جلوی بدن	در سطح شکمی	دهان
متقارن	نامتقارن	دم
دارند	ندارند	سرپوش آبششی



تفاوت‌هایی که باعث تشخیص ماهی غضروفی و استخوانی می‌شود را بیان کنید

آیا می دانید

سرانه مصرف آبزیان به ویژه ماهی در ایران ۸ کیلوگرم در سال است که این مقدار از میانگین جهانی (۱۸ کیلوگرم) بسیار کمتر است. این در حالی است که مصرف گوشت سفید از جمله ماهی از بسیاری لحاظ بهتر از گوشت قرمز است.

فیل ماهی، اوzon برون، تاس ماهی ایرانی، تاس ماهی روسی و شیپ از مهمترین انواع ماهیان خاویاری هستند

جمع‌آوری اطلاعات

ماهی‌های خاویاری دریای خزر، مرغوب‌ترین خاویار جهان را تولید می‌کنند. درباره انواع ماهی‌های خاویاری و طرز تهیه آن اطلاعاتی را جمع‌آوری و به کلاس گزارش دهید.




دوزیستان (زیرا بخشی از زندگی خود را در آب (نوزادی) و بخشی از زندگی را در خشکی هستند (بلوغ شما ممکن است قورباغه و یا وزغ را در کنار رودخانه یا محیط‌های آبی دیگر، دیده باشد. این جانوران از دوزیستان‌اند. چرا به آنها دوزیستان می‌گویند؟

مراحل زندگی قورباغه را توضیح دهید

قورباغه‌ها بخشی از عمر خود را در آب و بخشی را در خشکی می‌گذرانند. نوزاد قورباغه، پس از خروج از تخم با آبشش تنفس و از جلبک‌ها و گیاهان آبزی تغذیه می‌کند و مراحل اولیه رشد خود را در آب طی می‌کند. آبشش‌های نوزاد در حین بلوغ به شش تبدیل می‌شود. به همین دلیل، قورباغه بالغ می‌تواند از آب خارج شود و در خشکی فعالیت کند (شکل ۲). غذای قورباغه بالغ بیشتر، حشرات است و با داشتن پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک، تنفس پوستی نیز انجام می‌دهد.

شکل مراحل رشد قورباغه



شکل ۲- چرخه زندگی
كورباغه



4



3

تنفس قورباغه‌ی بالغ چگونه است؟

علاوه بر شش تنفس پوستی هم دارد زیرا شش جانور کوچک است و نیاز جانور را رفع نمی‌کند

دوزیستان چند دسته اند نام ببرید و مثال بزنید.
3- دسته 1- دم دار مانند: قورباغه و وزغ
2- بدون دم مانند: سمندر

دست و پا مانند: آپودا

كورباغهها و وزغها از گروه دوزیستان بی دماند و سمندرها در گروه دوزیستان دم دار، قرار می گیرند
(شکل ۳).



(ب)

(ب)

(الف)

شکل ۳- انواعی از دوزیستان (الف) وزغ (ب) سمندر (ب) قورباغه

آیا می دانید

تفاوت قورباغه و وزغ چیست؟

كورباغهها معمولاً بدنه کشیده و پوستی صاف و لغزنه دارند. ولی وزغها بدنه پهن و پوستی خشک و زبر دارند. قورباغهها بیشتر در آب و وزغها بیشتر در خشکی فعالیت می کنند.

پوست خزندگان چگونه است و چه فوایدی برای آن ها دارد؟

خزندگان

پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت یا صفحات استخوانی، پوشیده شده است. این ساختارها باعث می شوند که خزندگان بتوانند در خشکی زندگی کنند؛ آب بدنشان از دست نزود و درنتیجه جانور کمتر به آب، نیاز پیدا کند.

زیرا یا دست و پا ندارند یا دست و پاها کوتاه است و هنگام راه رفتن شکم خود را روی زمین می کشند

گفت و گو کنید

شاید تا به حال شما، مار، مارمولک و لاکپشت را دیده باشد. در مورد اینکه چرا به این جانوران، خزندگان می گویند، گفت و گو کنید. در گذشته بزرگ ترین مهره داران چه جانورانی بودند؟

حدود دویست میلیون سال پیش، خزندگان قدیمی (دایناسورها) بزرگ ترین گروه مهره داران روی زمین را تشکیل می دادند و اندازه بیشتر آنها نیز بزرگ تر از خزندگان امروزی بودند. تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی، بسیار محدود شده است. گروه های عمده خزندگان امروزی عبارت اند از:

مارها، لاکپشت ها، سوسмарها و کروکودیل ها (شکل ۴). → چهار گروه عمده ای خزندگان را نام ببرید



شکل ۴- انواعی از خزندگان

تفاوت مهم مارها با دیگر خزندگان چیست؟ و در کجا زندگی می کنند؟

مارها : با نداشتن دست و پا از آشناترین خزندگان هستند که انواعی از آنها در خشکی و انواعی دیگر در آب، زندگی می کنند و گونه های سمی و غیرسمی دارند. وجود مارها برای آدمیان مفید است چون با تغذیه از حشرات و موش ها در کنترل جمعیت آنها مؤثرند. از سم مارها در تهیه بعضی از داروها مثل داروهای قلبی، ضد خونریزی و سرطان استفاده می شود.

↗ برخی از فواید مارها را بیان کنید.


جمع آوری اطلاعات

درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن، اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را به صورت پاورپوینت در کلاس، ارائه کنید.

ویژگی مارهای سمی و غیر سمی چگونه است؟

آیا می دانید

مارهای سمی، دندان های ویژه ای به نام دندان زهری دارند که به کیسه زهر مربوط است. سر این مارها، مثلثی شکل است و گردنبندی مشخص دارند؛ ولی مارهای غیرسمی معمولاً سری گرد و گردنبندی نامشخص دارند. دم مارهای سمی کوتاه است؛ ولی مارهای غیرسمی دم بلندتری دارند.



لک پشت ها در کجا زندگی می کنند؟

لک پشت ها : انواع خشکی زی و دریازی دارند. سنگینی و حرکت کند از نشانه های آنها است. این جانوران با داشتن لک سخت و محکم، شناخته می شوند. لک آنها بخش هایی از اسکلت است که پنهان شده و بدن را می پوشاند.

لک لک پشت جزو چه قسمی از بدن این جانور است؟

آیا می دانید

لک پشت دریایی را بعضی به علت اینکه در آب و خشکی زندگی می کند به اشتباه دوزیست می نامند یا اینکه به علت داشتن لک سخت آن را سخت پوست می گویند. در صورتی که این جانور باشش تنفس می کند و جزء خزندگان است. همه عمر خود را در دریا می گذراند فقط برای تخم گذاری به ساحل های ماسه ای، پناه می برد. نوزاد آن نیز بلا فاصله پس از خروج از تخم به سمت دریا حرکت می کند.



دو نمونه از سوسمارها را نام چه فایده ای دارند؟

سوسмарها : مارمولک و آفتابپرست، نمونه هایی از سوسмарها هستند. هر دو، از حشرات تغذیه می کنند. بنابراین، در کنترل جمعیت حشرات، نقش دارند.

جمع آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر، در مورد اهمیت و چگونگی انجام دو گزاره زیر، اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید.

الف) آفتابپرست در محیط های مختلف، رنگ خود را تغییر می دهد.

ب) مارمولک ها، گاهی دم خود را قطع می کنند. ← با قطع شدن دم، شکارچی توجه شکارچی به حرکت دم جلب می شود و مارمولک از فرصت استفاده و فرار می کند

ویژگی های کلی کروکودیل ها چیست؟
کروکودیل ها : این جانوران جثه بزرگ و تحرک کم دارند و در آب های کم عمق زندگی می کنند. چشم های آن روی سر و سوراخ های بینی روی پوزه ای دراز قرار دارند. این وضعیت باعث می شود که بدون اینکه دیده شوند، در آب شنا کنند. تماسح، نمونه ای کروکودیل است که در ایران وجود دارد → تماسح چه جانوری است؟

پرنده کان بدن پرنده از چه چیزی پوشیده شده است؟

پرنده کان، گروهی از مهره داران اند که بدن آنها از پر، پوشیده شده است. اندام حرکتی جلویی در آنها تبدیل به بال شده است. پرنده کان برای اینکه بتوانند پرواز کنند، ویژگی هایی دارند. استخوان های توخالی

و محکم، بدن دو کی شکل و نداشتن مثانه از جمله این ویژگی هاست چه ویژگی هایی باعث شده تا پرنده کان بتوانند پرواز کنند؟

در کنار شش های پرنده کان، کیسه هایی به نام کیسه های هوادار قرار دارند که سبب افزایش کارائی شش

در جذب اکسیژن می شوند.

پر در پرنده کان، انواع مختلفی دارد. پرهای بر اساس شکل و نقش در سه گروه، قرار می دهند : کرک پر،

پوش پر و شاه پر (شکل ۵).

سه نوع پر در پرنده کان را نام ببرید

شکل ظاهری پرهای



شکل ۵ - انواع پر در پرنده کان

فعالیت

چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعه کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید.

- ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید.

- کدام نوع از پرهای شاه پر زیرا به پرواز کمک می کند و باید محکم باشند تا در مقابل باد نشکند؟

- در باره نقشی که هر نوع از پرهای در پرنده کان دارند، گفت و گو و نتیجه را در کلاس، ارائه کنید.

شاه پر : این پرهای از خارج بدن مرغ را پوشانده اند و در زیر آنها ممکن است پرهای دیگر قرار گرفته باشد. پرهای بال و دم جزو این دسته به شمار میروند

پوش پر : این پرهای معمولاً تمام بدن را فرا میگیرد و اغلب پرهای بزرگ در بعضی از قسمتها روی آنها را می پوشاند (مانند بالها) وظیفه این پرهای حفظ و پوشش بدن است




: کرک پر این پرهای در زیر پرهای کوچک قرار گرفته و داخل فولیکول کوچکی که در لایه اپiderm پوست بدن مرغ فرو رفته است

از روی شکل منقار و پاها چه چیزهایی در باره‌ی پرندگان می‌توان فهمید؟

پرندگان را چگونه طبقه‌بندی می‌کنند؟

پرندگان را بر حسب شکل منقار و پاهایشان، طبقه‌بندی می‌کنند. شکل منقار، نشان می‌دهد که پرندگان، چه می‌خورد و شکل پاهای آن، نشان دهنده محل زندگی، پرندگان است. نمونه‌هایی از پرندگان را در شکل می‌بینید (شکل ۶).

شکل ۶— انواعی از پرندگان مثالهایی از نقش مفید پرندگان بیان کنید



نقش پرندگان در زندگی ما: از گوشت و تخم پرندگان مثل مرغ، اردک و غاز به عنوان غذا استفاده می‌کنیم. صدای بسیاری از پرندگان مثل قناری و بلبل در طبیعت، برای ما لذت‌بخش است. بعضی پرندگان به خاطر خوردن حشرات و دانه علف‌های هرز به کشاورزان کمک می‌کنند. در عین حال،

حمله پرندگان به محصولات کشاورزی و دامی نیز از مضرات آنهاست.

پستانداران (شیرخواران) ویژگی مشترک پستانداران چیست؟

پستانداران، مهره‌دارانی‌اند که دارای غدد شیری هستند. غده شیری، اندامی است که مایعی مغذی به نام شیر تولید می‌کند. پستانداران در همه جای کره زمین، در آب، خشکی و حتی زیر زمین یافت می‌شوند. بدن آنها از مو یا پشم، پوشیده شده است که عایق خوبی برای حفظ دمای بدن آنهاست.

نوزادان ماهی‌ها، دوزیستان و... درون تخم، رشد و نمو می‌یابند و پس از پایان دوره جنینی، از آن بیرون می‌آیند، ولی نوزاد بیشتر پستانداران، دوره جنینی خود را درون بدن مادر، طی می‌کند و برای رشد از بدن مادر، تغذیه می‌کند.

آیا می‌دانید

کوچک‌ترین پستاندار نوعی خفash است که بالغ آن، ۳ سانتی‌متر طول و حدود ۲ گرم وزن دارد. بزرگ‌ترین پستانداران، وال‌های آبی‌رنگ‌اند که نوع بالغ آنها با طول بیش از ۳۰ متر و وزن بیش از ۱۹ تن، بزرگ‌ترین پستاندار و بزرگ‌ترین جانور زنده روی زمین هستند. کوچک‌ترین پستاندار ایران حشره‌خوار کوتوله است که ۲ تا ۳ گرم وزن دارد.



حشره‌خوار کوتوله



وال آبی‌رنگ



نوعی خفash

برای
مطالعه

دستگاه های داخلی بدن پستانداران چه شباهت و تفاوتی با سایر مهره داران دارد؟



ساختار کلی دستگاههای داخلی بدن پستانداران، تقریباً به سایر مهره داران شبیه است؛ با این تفاوت که پیچیدگی بیشتری دارد.

مریبوط است، توسعه زیادی پیدا کرده است. کدام دستگاه بدن پستانداران نسبت به مهره داران دیگر پیچیده‌تر است؟ تفاوت مهم پستانداران در چیست؟ و بر همین اساس پستانداران چند دسته اند؟

پستانداران، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. یکی از این تفاوت‌ها چگونگی پرورش جنین و نوزاد است و بر این اساس، پستانداران در سه گروه تخم‌گذار، کيسه‌دار و جفت‌دار، قرار می‌گیرند.

پلاتی‌پوس یا نوک اردکی : پستاندار تخم‌گذاری است که در آب به خوبی شنا می‌کند و در کنار آب،

لانه می‌سازد. نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر، تغذیه می‌کند (شکل ۷-الف). پلاتی‌پوس چه ویژگی‌هایی دارد؟

کانگورو : از پستانداران کيسه‌دار است که نوزاد آن به صورت نارس متولد می‌شود. نوزاد بعد از تولد

به درون کيسه روی شکم مادر می‌خزد که در آن، غدد شیری قرار دارند. نوزاد تا کامل شدن مراحل

رشد و نمو از شیر مادر تغذیه می‌کند (شکل ۷-ب).

کانگورو جزو کدام پستانداران است و جنین و نوزاد آن چگونه پرورش می‌یابد؟



شکل ۷-الف) پستاندار تخم‌گذار، ب) پستاندار کيسه‌دار



شکل ۸- جنین به همراه جفت و بند ناف

فراؤان ترین پستانداران جز کدام دسته اند؟



پستانداران جفت‌دار

بیشتر پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می‌کنند

از جفت‌داران اند. جفت، اندامی است که در رحم

ایجاد می‌شود و مواد غذایی و اکسیژن را از خون


مادر می‌گیرد و به رگ‌های خونی بند ناف می‌دهد

(شکل ۸).

در پستانداران منظور از جفت چیست؟

پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به چند دسته تقسیم می شوند؟


براساس ویژگی های مختلف، پستانداران جفت دار را به گروه هایی طبقه بندی می کنند، مثلاً بر اساس رژیم غذایی، آنها را در سه گروه گیاه خوار، گوشت خوار و همه چیز خوار، قرار می دهند (شکل ۹).



شکل ۹- پستانداران جفت دار : (الف) گیاه خوار، (ب) گوشت خوار، (پ) همه چیز خوار

اهمیت پستانداران برای انسان چیست؟

آدمی، از بسیاری از پستانداران، برای تهیه غذا، تأمین پوشانک، سواری و بارکشی، استفاده می کند. بعضی پستانداران مثل کفتار و شغال در طبیعت با خوردن لاشه جانوران در پاکسازی طبیعت نقش دارند. آنها با اینکار از انتشار بیماری ها و آلودگی های محیط زیست، جلوگیری می کنند (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- کفتار

گرگ و یوز پلنگ چگونه انتشار بیماری های واگیر دار در بین جانوران تاثیر دارند؟

گوشت خوارانی مثل گرگ و یوز پلنگ با تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان، نقش مؤثری را در جلوگیری از بیماری های واگیر و بقای نسل حیوانات با هوش و قوی، ایفا می کنند. سنجاب در فصول مناسب، مقداری از دانه ها و میوه های جنگلی را در زیر زمین، ذخیره می کند. بسیاری از آنها در فصل بهار می رویند و گیاهان جدیدی را در جنگل ها به وجود می آورند. وجود سنجاب ایرانی به همین صورت در حفظ جنگل های بلوط دامنه های زاگرس اهمیت دارد (شکل ۱۱).

شکل ۱۱- سنجاب

سنجاب چگونه به حفظ جنگل ها کمک می کند؟

گراز پوزه دراز و محکمی که دارد و از ریشه درختان تغذیه می کند. در حین خوردن خذاهای گیاهی خاک را شخم می زند. در بیابان و علف زارهایی که گراز وجود دارد به دلیل زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاهان، رویش و تنوع آنها بیشتر است

جمع آوری اطلاعات

گفته می شود وجود گراز و خرس در جنگل، فوایدی دارد. در این مورد از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع آوری و به صورت تزارش در کلاس ارائه نماید.