

«مقایسه‌های مهم زیست نهم»

* تفاوت قورباغه و وزغ : ۱- قورباغه سر مثلثی و زاویه دل در

ولی سر وزغ پهن و گرد است . ۲- بدن قورباغه ها کوچک تر و

کشیده تر و بدن وزغ ها پهن تر است ۳- پوست قورباغه صاف و هموار

است ولی روی پوست وزغ برجستگی های وجود دل در.

۴- رنگ بدن قورباغه سیخ و پس رنگ بدن وزغ قهوه ای و خاکی است .

۵- قورباغه ها بیشتر در اطراف آب و وزغ ها بیشتر درختکی فعال هستند.

* تفاوت مار سمی و غیر سمی : ۱- مار سمی سر مثلثی شکل

و گردن مشخص دل در ولی مار غیر سمی سر گرد و گردن نامشخص

۲- دم در مار سمی کوتاه تر و در مار غیر سمی بلند تر است.

۳- مارهای سمی دندان های نیش بلند دارند ولی مارهای غیر سمی یا

دندان ندارند یا دندان کوتاه دارند

KHORSHJD

1 * تفاوت لاک پشت آبی و خشکی زی : ۱- لاک در لاک پشت

3 آبی پهن و بزرگ است و لاک در لاک پشت خشکی زی صاف تر

5 و کثیف تر ۲- رنگ لاک در لاک پشت آبی سبز و آبی

7 و لاک در لاک پشت خشکی زی قهوه ای و خاکستری است

9 ۳- دست و پایی لاک پشت خشکی زی انگشت دارد ولی دست و

11 پایی لاک پشت آبی شبیه باله های ماهی است.

13 * تفاوت تمساح و کروکودیل : ۱- کروکودیل یوزدهم بلند و

15 ۷ شکل دارد ولی یوزدهم تمساح پهن تر است و شکل لانه دارد.

17 ۲- تمساح ها کوچکتر و کروکودیل ها بزرگتر هستند

19 ۳- کروکودیل ها معمولاً در آب شور و تمساح ها در آب شیرین زندگی میکنند

21 ۴- تمساح ها اغلب خالستری یا سیاه و کروکودیل ها اغلب سبز هستند

۱ * مقایسه آوند چوبی و آوند آبکش : ۱- دیواره‌ی آوند چوبی

۳ ضخیم و از جنس چوب است ولی دیواره‌ی آوند آبکش نازک تر است

۵ ۲- در آوند چوبی شیره‌ی خام و در آوند آبکش شیره‌ی پرورده

۷ وجود دارد. ۳- آوند چوبی مواد را در یک جهت و از ریشه به

۹ برگ انتقال می‌دهد ولی آوند آبکش مواد را در همه‌ی جهات انتقال

۱۱ می‌دهد

۱۳ * مقایسه‌ی مفروط نرو ماده‌ی کاج : ۱- مفروط ماده

۱۵ بزرگ تر از مفروط نراست ۲- مفروط ماده صهوه‌ای رنگ و مفروط

۱۷ نرند رنگ است ۳- مفروط نریالای شافه و مفروط ماده

۱۹ یا بین شافه است

* مقایسه آوند چوبی و آوند آبکش : ۱- دیواره ی آوند چوبی

ضخیم و از جنس چوب است ولی دیواره ی آوند آبکش نازک تر است

۲- در آوند چوبی شیره ی خام و در آوند آبکش شیره ی پرورده

وجود دارد. ۳- آوند چوبی مواد را در یک جهت و از ریشه به

برگ انتقال می دهد ولی آوند آبکش مواد را در همه ی جهات انتقال

می دهد

* مقایسه ی مفروط نر و ماده ی کاج : ۱- مفروط ماده

نزدک تر از مفروط نر است ۲- مفروط ماده قهوه ای رنگ و مفروط

نر زرد رنگ است ۳- مفروط نر بالای شاخه و مفروط ماده

پایین شاخه است

* مقایسه گیاه تک لپه و دولپه : ۱- ریش گیاه تک لپه افشان

و ریش گیاه دولپه راست است ۲- تعداد طبرک های تک لپه مغرب ۳

و تعداد طبرک های دولپه مغرب ۴ و ۵ است

۳- آوند های صوبی و آبششی در تک لپه در صید حلقه و در دولپه در یک

حلقه قرار دارند ۴- گیاهان تک لپه برگ های بلند و باریک

بارک برگ های موازی و گیاهان دولپه برگ های پهن و کوتاه باریک برگ های

منشعب دارند ۵- دانه در گیاهان تک لپه ، یک قسمتی و

در گیاهان دولپه ، دو قسمتی است

* مقایسه گیاه سرو و کاج : ۱- برگ های کاج عبدالرحمن و

سوزنی تری و تیز تر هستند ولی در سرو و متراکم به شاخه ها چسبیده اند و

نرم تر و کند تر هستند

Subject:

Date:

۲- مفروضات های کوچک بزرگتر و مفروضات های سرو کوچک تر و گرو تر

است .