

## شیمی ۱

۱- کدام گزینه زیر نادرست است؟

۱) عنصر هیدروژن با درصد فراوانی بالای ۵۰ درصد، فراوان ترین عنصر سیاره مشتری است.

۲) جنس سیاره مشتری از گاز است.

۳) عناصر Si و O از عناصر مشترک دو سیاره زمین و مشتری هستند.

۴) فاصله از خورشید و قطر سیاره مشتری از سیاره زمین بیشتر است.

۲- اگر  $\frac{a}{M}^3$  و  $\frac{b}{M}^7$  دو ایزوتوپ عنصر M باشند به صورتی که تفاوت شمار نوترون و پروتون در یکی از ایزوتوپ‌ها برابر صفر باشد، مقدار a+b کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

۳- همه گزینه‌های زیر درست هستند، به جز .....

۱) در روند تشکیل عناصر، عنصر طلا زودتر از عنصر لیتیم پدید آمده است.

۲) با مرگ یک ستاره، عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده می‌شود.

۳) واکنش‌های هسته‌ای انجام شده در خورشید تبدیل هیدروژن به هلیوم است.

۴) انرژی آزاد شده طی تبدیل هیدروژن به هلیوم در خورشید دلیلی برای نور خیره‌کننده خورشید است.

۴- ۲۰ اتم اکسیژن تقریباً چند amu است؟ ( $1 \text{ amu} = 1/6 \times 10^{-24} \text{ g}$ ،  $^{16}\text{O}$ )

۴۸۲/۸ (۴)

۴۵۰/۳ (۳)

۳۸۴/۱ (۲)

۳۳۲/۲ (۱)

۵- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست هستند؟

(آ) نیم عمر ایزوتوپ  $^5\text{H}$  از  $^1\text{H}$  ۵ کمتر است.

(پ) عنصر هیدروژن دارای چهار ایزوتوپ ساختگی است.

(۱) یک

(۲) دو

۶- چند مورد از عبارت‌ها و نمادهای زیر، جدول را به درستی تکمیل می‌کند؟

مواد پرتوزا و رادیوایزوتوپ‌ها	ویژگی‌ها و کاربردها
آ	نخستین عنصری بود که در واکنشگاه (راکتور) هسته‌ای ساخته شد.
گلوکز نشان‌دار	ب
$^{99}\text{Tc}$	پ
ت	از آن به عنوان سوخت راکتور اتمی استفاده می‌شود.

(آ) اورانیم

(ب) مانند گلوکز معمولی توسط سلول‌های بدن جذب می‌شود و با پرتوهای منتشر شده از آن به وسیله دستگاه آشکارساز، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

(پ) به دلیل تشابه اندازه یون آن با یون یدید برای تصویربرداری از غده تیروئید استفاده می‌شود.

(ت)  $^{238}\text{U}$

۴) چهار

۳ سه

۲ دو

(۱) یک

۷- کدام دو گونه زیر خواص شیمیابی یکسان اما چگالی متفاوتی دارند؟

ت)  $^{25}\text{D}^{2+}$

پ)  $^{14}\text{C}^{2-}$

ب)  $^{24}\text{B}^{2+}$

(آ)  $^{14}\text{A}^{3-}$

۴) آ و پ

۳ ب و ت

۲ ب و پ

(۱) آ و ب

۸- مقدار تفاوت شمار الکترون و نوترون در یون  $^{15}\text{M}^{3-}$  چند برابر این تعداد در یون  $^{63}\text{N}^{+}$  است؟

۲ (۴)

۱ (۳)

۳ (۲)

(۱)  $\frac{1}{3}$

۹- اگر دو یون  $A^+$  و  $B^{x+}$  هم الکترون باشند و شمار نوترون عنصر B از A بیشتر باشد، عدد جرمی عنصر A کدام است؟

۶۳ (۴)

۶۲ (۳)

۶۱ (۲)

۶۰ (۱)

۱۰- اگر در یون  $A^{x+1}_{x+1}$  تفاوت شمار الکترون و نوترون برابر ۲ باشد، شمار پروتون عنصر  $B_{x+3}$  کدام است؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

۱۱- اگر جرم الکترون با تقریب برابر  $\frac{1}{۲۰۰}$  جرم هر یک از ذرهای پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الکترون‌ها در اتم  $A_{Z}^{2Z}$ ، به جرم این اتم،

به کدام کسر نزدیک‌تر است؟

$\frac{1}{5000}$  (۴)

$\frac{1}{4000}$  (۳)

$\frac{1}{2000}$  (۲)

$\frac{1}{1000}$  (۱)

۱۲- در  $۰/۰۰۹$  میلی‌گرم آب،  $۰/۰۱ \times ۱۰^{-۱}$  عدد مولکول آب وجود دارد، n کدام عدد است؟ ( $H_2O = ۱۸g \cdot mol^{-1}$ )

۲۱ (۴)

۲۰ (۳)

۱۹ (۲)

۱۷ (۱)

۱۳- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست هستند؟

(آ) عنصرها براساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی سازماندهی شده‌اند.

(ب) جدول تناوبی دارای ۱۸ گروه است که هر گروه شامل عنصرها با خواص شیمیایی مشابه است.

(پ) دو عنصر A<sub>۱۲</sub> و B<sub>۱۳</sub> در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند.

(ت) با پیمایش هر دوره در جدول تناوبی، خواص عنصرها به‌طور مشابه تکرار می‌شود.

۴) چهار

۳) سه

۲) دو

۱) یک

۱۴- جرم یک مولکول از ماده A،  $A = ۱۰^{-۲۳} \times ۵/۹ g$  است، جرم مولی آن تقریباً چند گرم است؟

۵۷۱۹ (۴)

۵۷۱/۹ (۳)

۵۷/۱۹ (۲)

۵/۷۱۹ (۱)

۱۵- عنصر فرضی X دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم‌های ۱۴amu و ۱۶amu و جرم اتمی میانگین  $۱۴/۲ amu$  است. نسبت شمار اتم‌های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟

$\frac{1}{11}$  (۴)

$\frac{1}{10}$  (۳)

$\frac{1}{9}$  (۲)

$\frac{1}{8}$  (۱)

۱۶- همه گزینه‌های زیر درست هستند؛ به جز .....

(۱) قطره‌های آب موجود در هوا باعث تجزیه نور خورشید می‌شوند.

(۲) از تجزیه نور خورشید گستره‌ای گستته از رنگ‌ها ایجاد می‌شود.

(۳) از نوری که از ستاره یا سیاره‌ای به ما برسد، می‌توان دریافت آن ستاره یا سیاره از چه چیزی ساخته شده است.

(۴) رنگین‌کمان همان گستره مرئی پرتوهای الکترومغناطیسی است.

۱۷- دو متر سیم مسی،  $۶/۴$  گرم وزن دارد. یک سانتی‌متر سیم، دارای چند اتم مس است؟ ( $Cu = ۶۴g \cdot mol^{-1}$ )

$۳/۰۱ \times ۱۰^{-۲۳}$  (۴)

$۱/۲۰۴ \times ۱۰^{-۲۱}$  (۳)

$۶/۰۲ \times ۱۰^{-۲۱}$  (۲)

$۳/۰۱ \times ۱۰^{-۲۰}$  (۱)

۱۸- تعداد اتم‌های موجود در  $۰/۰۳۲$  گرم گاز هلیوم با تعداد اتم‌های موجود در چند گرم گاز اکسیژن ( $O_2$ ) برابر است؟ ( $O_2 = ۳۲g \cdot mol^{-1}$ )


۲/۵۶ (۴)

۱/۶ (۳)

۱/۲۸ (۲)

۰/۰۸ (۱)

۱۹- با توجه به پرتوهای زیر که بخشی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی هستند، چه تعداد از گزاره‌های زیر درست هستند؟



۴) چهار

۳) سه

۲) دو

۱) یک

۲۰- کدام گزینه گزاره زیر را به درستی تکمیل نمی‌کند؟

» از .....، .....، ..... بیشتری دارد.«

۱) رنگ بنفش - رنگ سبز - به هنگام خروج از منشور انحراف

۳) رنگ سبز - رنگ زرد - طول موج

۲) پرتو فروسرخ - ریزموچها - انرژی

۴) موج‌های رادیویی - پرتوهای فرابنفش - طول موج