

نیرو

فصل ۵



۱ نیرو به چند دسته تقسیم می شود برای هر کدام سه مثال بزنید

نیرو های تماشی مانند کشیدن یا هل دادن میز ، اصطکاک و شوت کردن توپ و پرتتاب کردن اجسام و مقاومت هوا
نیرو های غیر تماشی مانند نیروی گرانش زمین ، نیروی مغناطیسی ، نیروی الکتریکی

۲ نیرو در زندگی ما چه اهمیتی دارد؟

فیزیکدان ها تأثیر برخورد خودروها با یکدیگر را بررسی می کنند تا امنیت آنها را در جاده افزایش دهند.
متخصصان تولید کشش های کوهنوردی، کفس هایی را طراحی و تولید می کنند تا اصطکاک بین کفس ها
و کوه زیاد باشد. متخصصان خودروهای مسابقه تلاش می کنند تا خودروهایی را با بیشترین شتاب طراحی
کنند. مهندسان برای افزایش ایمنی حرکت بالابرها، بیشترین نیرویی را بررسی می کنند که کابل های بالابر
می توانند تحمل کنند و

در واقع در هر کاری که روزانه انجام می دهیم، با نیرو سروکار داریم: باز و بسته کردن در و پنجره، راه رفتن،
بازی کردن، رانندگی کردن، شنا کردن، حمل کردن اجسام، حرکت و سایل نقلیه، پرواز هواییما و ... بدون

اعمال نیرو انجام نمی شود. آیا تاکنون فکر کرده اید، نیرو چه نقشی در تعییر حرکت دارد؟

۳ نیرو چیست؟ نیرو عاملی است که موجب کشش و رانش می شود
یا اینکه می توانیم بگوییم که نیرو اثر متقابل بین دو جسم است

4 از اثرات نیرو بر یک جسم چند مورد بیان کنید

نیروهای متوازن

پیش از این در کتاب‌های علوم؛ با برخی از مفاهیم نیرو^۱ آشنا شدیم. در آنجا دیدیم که وقتی جسمی را می‌کشیم یا آن را هُل می‌دهیم؛ به آن نیرو وارد می‌کنیم. اثر نیرو بر یک جسم، خود را به شکل‌های مختلف مانند: شروع به حرکت کردن، توقف، کم بازیادشدن سرعت، تغییر جهت سرعت و تغییر شکل آن جسم نشان می‌دهد. همچنین نیرو اثر متقابل بین دو جسم است؛ یعنی اگر شما دوستتان را هل دهید، او نیز شما را هل می‌دهد و اگر شما وی را بکشید، او نیز شما را می‌کشد.^۵ به عبارت دیگر در به وجود آمدن نیرو، همواره دو جسم مشارکت دارند و البته

6 7 در چه صورت می‌توانیم بگوییم که نیروهای وارد بر یک جسم متوازن‌اند؟

شکل ۱— در برخورد چکش با میخ، چکش به میخ نیرو وارد می‌کند و میخ نیز به چکش نیرو وارد می‌کند

این اجسام لزوماً در تماس با یکدیگر نیستند.

اگر بر جسمی چند نیرو به طور هم‌زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می‌گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن‌اند. به عبارت دیگر⁸ اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، نیروهای وارد بر جسم متوازن‌اند. آزمایش نشان می‌دهد، تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسم ساکن، همچنان ساکن باقی می‌ماند (شکل ۲ و ۵) و اگر در حال حرکت باشد همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و تغییری در نحوه حرکت آن ایجاد نخواهد شد؛ یعنی سرعت آن تغییر نخواهد کرد (شکل ۳ و ۴). به بیان دیگر⁹ یک جسم حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست خود را حفظ می‌کند مگر آنکه تحت تأثیر نیروی مجبور به تغییر آن حالت شود. به این بیان قانون اول نیوتون گویند.

8 اگر نیروهای وارد بر یک جسم متوازن باشند وضعیت حرکت جسم چگونه است؟

9 قانون اول نیوتون را بیان کنید



شکل ۳— وقتی نیروهای وارد بر خودروی در حال حرکت **متوازن** باشند، خودرو با سرعت ثابت حرکت می‌کند. شتاب آن صفر است



شکل ۲— شخص به جبهه ساکن نیرو وارد می‌کند ولی جبهه حرکت نمی‌کند^{۱۰} زیرا نیروی روبه جلو با نیروی اصطکاک رو به عقب هم اندازه‌اند

۱—Force

12 توازن یعنی چه؟ یعنی اگر جسم ساکن باشد همچنان ساکن می‌ماند و اگر در حال حرکت باشد با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد

۵۰

13 در چه صورت چتر باز با سرعت ثابت به زمین می رسد؟

14 در چه صورت قایق روی آب به حالت تعادل می ماند؟

15 اگر توازن نیروها به هم بخورد چه اتفاقی می افتد؟
نیروی مقاومت هوا



شکل ۵ ۱۴ نیروی رو به بالایی که از طرف آب به قایق وارد شود هم اندازه با وزن قایق است، بنابراین قایق روی آب به حالت تعادل باقی می ماند. پس قایق بدون شتاب است



شکل ۶ ۱۳ وقتی نیروی وزن وارد بر چتر باز و نیروی مقاومت هوا هم اندازه باشد، چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می کند. پس حرکت چتر باز بدون شتاب است

حال اگر در جسمی توازن نیروها به هم بخورد، یعنی نیروهایی که بر آن تأثیر می گذارند، همدیگر را ختنی نکنند، آنگاه نیروی خالصی بر جسم اثر خواهد کرد و جسم ساکن شروع به حرکت می کند؛ یا اگر در حال حرکت باشد، تغییری در حرکت آن به وجود خواهد آمد. مثلاً اگر در پرواز هوایپما، نیروی بالابری بیشتر از وزن هوایپما شود، هوایپما اوچ می گیرد و اگر نیروی بالابری کمتر از وزن شود، ارتفاع هوایپما کاهش پیدا می کند (شکل ۶).



16 چهار نیروی وارد بر هوایپما را نام ببرید
نیروی بالابری - وزن - پیشران - مقاومت هوا

17 در چه صورت تغییری در حرکت هوایپما ایجاد نمی شود؟

18 چه زمانی هوایپما اوچ می گیرد؟


19 چه زمانی ارتفاع هوایپما کاهش می پابد؟

شکل ۷ ۱۷ وقتی نیروهای وارد بر هوایپما در حال پرواز متوازن باشند، تغییری در حرکت هوایپما ایجاد نمی شود.

وزن = نیروی بالابری

فعالیت


دانشآموزان در شکل‌های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید). الف) دانشآموزان از دو طرف با نیروی N_{100} جعبه را هل می دهند.



$$100 \rightarrow + \leftarrow 100 = \dots 0 \dots$$

نیروی خالص
 $100-100=0$

نیروها در خلاف جهت هم هستند پس آنها را از هم کم می کنند یعنی اثر یکدیگر را ختنی می کنند



(ب)

ب) دانشآموز سمت چپ با نیروی 120 N و دانشآموز سمت راست با نیروی 50 N جعبه را هل می‌دهد.



(پ)

$$120 \rightarrow + \leftarrow 50 = \dots\dots$$

$120 - 50 = 70\text{ N}$ = نیروی خالص

جمعه به سمت راست می‌رود

پ) هر دو دانشآموز با نیروی 60 N جسم را به طرف راست هل می‌دهند.

نیروهای با جهت مخالف را هدک می‌کنیم و نیروهای هم جهت را با هم جمع می‌کنیم تا برایند نیروهای دست آوریم

21 چه وقت نیروی خالص بر جسم اثر می‌کند؟ وقتی نیروهای وارد بر جسم

20

نیروی خالص عامل شتاب است

در حالت توازن نباشند

همان‌طور که دیدید، اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشند؛ یعنی نیروی خالص صفر باشد، سرعت جسم تغییر نمی‌کند؛ مثلاً وقتی شما و دوستتان از دو طرف با نیروی هماندازه و در خلاف جهت چرخ دستی را هل دهید، چرخ دستی حرکت نمی‌کند؛ اما سرعت چرخ دستی یا هر جسم دیگری وقتی تغییر می‌کند که ²²نیروهای وارد بر آن در توازن نباشند. به عبارت دیگر نیروی خالصی بر جسم وارد شود.

پس نتیجه می‌گیریم ²⁰نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن می‌شود؛ یعنی **نیرو سبب ایجاد شتاب می‌شود**. مثلاً وقتی شما به تنها یک چرخ دستی را هل می‌دهید، چرخ دستی شروع به حرکت می‌کند و سرعت آن افزایش می‌یابد.²³ یعنی نیرو سبب تغییر سرعت یا به عبارت دیگر سبب ایجاد

شتاب در جسم می‌شود.


22 چه موقع سرعت یک جسم تغییر می‌کند

خود را بیازمایید

الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟ باید بر آن نیرو وارد کنیم

ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟ در جهت مخالف حرکت آن

آزمایش کنید



هدف: بررسی رابطه بین شتاب و نیرو

وسایل و مواد لازم: میز، چهار چرخه،

قرقره، نخ، وزنهای مختلف، نیروسنجه، قلاب

روش اجرا:

- ۱- مطابق شکل وزنه کوچک را با نخ به جسم واقع بر روی میز وصل کنید تا جسم (چهار چرخه) شروع به حرکت کند و شتاب بگیرد.

۲- جرم وزنه آویزان را برابر کنید و دوباره به زمان حرکت جسم توجه کنید. **و زمان جابجایی نصفی** می شود

- ۳- این کار را با ۳ یا ۴ برا بر کردن جرم وزنه ادامه دهید. در کدام حالت جسم سریع تر طول میز را

وقتی جرم وزنه **اویزان بیشتر است وقتی جرم وزنه بیشترین مقدار است** **شتاب با نیرو رابطه** **ی مستقیم دارد**

- ۴- این بار جرم روی چهار چرخه را تغییر دهید و در ضمن جرم وزنه متصل به نیروسنجه را نیز طوری

اختیار کنید که نیروسنجه در هر آزمایش با جرم های مختلف چهار چرخه، عدد یکسانی را نشان دهد. با

- ۵- افزایش جرم چهار چرخه، چه تغییری در شتاب حرکت آن دیده می شود؟ از این آزمایش چه نتیجه های

شتاب حرکت پک جسم با نیروی وارد بر آن رابطه **ی مستقیم** **شتاب کاهش می یابد** **و با جرم جسم رابطه** **ی عکس دارد**

با انجام دقیق آزمایش های مشابه آزمایش بالا، در می باییم **که شتاب جسم متناسب با نیروی وارد بر جسم**

است. در قسمت اول آزمایش، جرم جسم (چهار چرخه) ثابت است؛ اما نیرویی که جسم را می کشد

افزایش می یابد و در اثر افزایش این نیرو، شتاب جسم نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند. در قسمت

دوم آزمایش، نیرویی که جسم را می کشد، ثابت است؛ اما جرم جسم افزایش می یابد. در این حالت

شتاب جسم کاهش پیدا می کند. **یعنی شتاب با جرم جسم نسبت وارون دارد.**

بنابراین **۲۶ هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب می گیرد که این شتاب**

نسبت مستقیم با نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

27

$$\frac{\text{نیروی خالص}}{\text{شتاب جسم}} = \frac{m}{F}$$

(جسم)

(شتاب) $\rightarrow a$

(نیروی خالص) $\rightarrow F$

28 شکل ۷- نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو

می شود. شتاب و نیرو هر دو کمیت برداری و هم جهت هستند

29 اگر نیروی خالص وارد بر جسم را با F ، جرم جسم را با m و شتاب را با a نشان دهیم، رابطه بالا به صورت زیر در می آید :

$$N/Kg \text{ یا } m/s^2 = \frac{F}{m} \rightarrow a \quad (1)$$

(۱)

26 قانون دوم نیوتون را درباره شتاب جسم بیان کنید

27 فرمول محاسبه ی شتاب حرکت جسم را بنویسید

29

در این رابطه، یکای جرم کیلوگرم (N)، یکای شتاب نیوتون بر کیلوگرم (N/kg) و یکای نیرو نیوتون (kg) است.
این رابطه را اولین بار اینزاك نیوتون داشمند انگلیسی با اطلاع از نظرهای دانشمندان قبل از خود استنتاج کرد. لذا این رابطه معروف به قانون دوم نیوتون است.

آیا می‌دانید 31 شتاب چند یکا دارد؟ بیان کنید

$$\text{بکای متر بر مربع ثانیه هم ارز با یکای نیوتون بر کیلوگرم است} \quad 31 \quad .(1) \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



مثال: در هر یک از شکل‌های زیر اندازه شتابی را که گاری در اثر هل دادن شخص پیدا می‌کند، به دست آورید.

$$\text{نیرو} = \frac{\text{شتاب}}{\text{جرم}} = \frac{4\text{ N}}{2\text{ kg}} = 2 \text{ N/kg} \quad (\text{الف})$$

$$\text{نیرو} = \frac{\text{شتاب}}{\text{جرم}} = \frac{6\text{ N}}{2\text{ kg}} = 3 \text{ N/kg} \quad (\text{ب})$$

$$\text{نیرو} = \frac{\text{شتاب}}{\text{جرم}} = \frac{4\text{ N}}{4\text{ kg}} = 1 \text{ N/kg} \quad (\text{پ})$$

از این مثال چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
شتاب با نیورابطه مستقیم دارد و شتاب با جرم رابطه عکس دارد
گفت و گو کنید



خودروهای مسابقه به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند. همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می‌شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می‌گذارد؟

$$\frac{\text{نیرو}}{\text{جرم}} = \text{شتاب}$$

نیروی زیاد سبب افزایش شتاب و جرم کم سبب افزایش شتاب حرکت اتومبیل می‌شود



مثال : شکل رو به رو یک ماشین اسباب بازی ۲ کیلوگرمی را نشان می دهد که تحت تأثیر نیروی پیش ران (که توسط موتورش تأمین می شود) با شتاب 0.5 m/s^2 حرکت می کند. نیروی خالص وارد بر ماشین اسباب بازی چقدر و به کدام طرف است؟

پاسخ : از قانون دوم نیوتون می دانیم که جهت شتاب در جهت نیروی خالص وارد بر جسم است. بنابراین نیروی وارد بر جسم در جهت پیکان نشان داده شده است.

$$\text{نیرو} = \frac{\text{شتاب} \times \text{جرم}}{\text{جرم}} \Rightarrow F = ma$$

$$F = 2 \text{ kg} \times 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1 \text{ N}$$

32 وزن را تعریف کنید و آن را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟ و یکای آن چیست؟



شکل ۸ - جسم تحت تأثیر نیروی گرانشی زمین (وزن) به طرف زمین شتاب می گیرد.

32 وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای)

است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.

وزن جسم را با نیرو سنج اندازه گیرند و یکای آن نیوتون است. وقتی جسمی را از بالای یک ساختمان رها می کنیم، وزن آن سبب می شود تا جسم به طرف زمین شتاب پیدا کند. بنابراین براساس قانون دوم نیوتون و با صرف نظر کردن از مقاومت هوا می توانیم بنویسیم :

33 وزن یک جسم را چگونه به دست می آوریم؟

$$\text{شتاب جاذبه} \times \text{جرم جسم} = \text{وزن جسم}$$

اگر جرم جسم را با m ، شتاب جاذبه را با g و

وزن را با W نشان دهیم، رابطه بالا به شکل زیر

در می آید :

$$W = mg \quad (2)$$

34 شتاب جاذبه در سطح زمین تقریباً 9.8 m/s^2 نیوتون بر

کیلوگرم است که در حل برخی از مسئله ها برای سادگی آن را 10 m/s^2 نیوتون بر کیلوگرم فرض می کنند.

35 وزن جسم را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنیم؟




شکل ۹ - به کمک نیرو سنج می توانیم وزن اجسام را اندازه گیری کنیم.

آیا می‌دانید


شتاب جاذبه‌ی روی زمین تقریباً $kg/8N$ ، روی ماه تقریباً $kg/6N$ و روی مریخ تقریباً $kg/12N$ است.

36



$$w=mg \longrightarrow 50 \times 9.8 = 490 \text{ N}$$

جرم دانش‌آموزی 50 کیلوگرم است. وزن این دانش‌آموز در سطح زمین چقدر است؟



شکل ۱۰—شخص به دیوار نیرو وارد می‌کند (کنش) و دیوار نیز نیرویی هم اندازه اما در خلاف جهت به شخص وارد می‌کند (واکنش).

37 منظور از نیروی کنش و واکنش چیست؟

وقتی با دست دیوار یا خودرویی را هل می‌دهیم،

onus می‌کنیم دیوار یا خودرو نیز ما را هل می‌دهد. یعنی در برهم‌کش بین دست و دیوار دو نیرو وجود دارد. نیرویی که ما به دیوار وارد می‌کنیم و نیرویی که دیوار به دست ما وارد می‌کند.

اگر نیروی دست که دیوار را هل می‌دهد، **کنش** بنامیم، نیرویی که دیوار به دست ما وارد می‌کند، **واکنش**^۱ نامیده می‌شود (شکل ۱۰).

نیروی کنش و واکنش بین دو آهنربا چگونه است؟

(اگر قطب‌های همنام دو آهنربا را به هم نزدیک کنیم، آهنربای اولی آهنربای دومی را دفع می‌کند (کنش) و آهنربای دومی نیز آهنربای اولی را دفع می‌کند (واکنش). همچنین وقتی دو جسم باردار الکتریکی مثبت و منفی را به هم نزدیک می‌کنیم بار مثبت، بار منفی را جذب می‌کند (کنش) و بار منفی نیز بار مثبت را جذب می‌کند (واکنش)).

نیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم ظاهر می‌شوند و هیچ یک بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشدند) ایزاك نیوتون رابطه بین نیروهای کنش و واکنش را به صورت زیر بیان کرده است :

۱—Action

۲—Reaction

قانون سوم نیوتن یا قانون کنش و واکنش را بیان کنید



(«هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیروی همان اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند»).

ییان بالا معروف به قانون سوم نیوتون است. در شکل ۱۱ تصویر چند حالت مختلف اورده شده است که می توان روی آنها نیروهای کنش و نکته‌ی مهم واکنش را مشخص کرد. توجه داریم که (نیروی کنش و واکنش همواره همان اندازه و در خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جسم وارد می شوند)





شکل ۱۱ – شکل های مختلفی که می توان در آنها کنش و واکنش را مشخص کرد.

گفت و گو کنید



فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند. پسر، اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری می شود؟ توضیح دهید.



شکل ۱۲— جسم روی سطح میز ساکن است

نیروی عمودی سطح

شکل ۱۲ جسم را نشان می دهد که روی سطح افقی میزی ساکن است و حرکت نمی کند. بر این جسم چه نیروهایی وارد می شود؟ نیروی زنگل نوشته شده چه نیروی دیگری خنثی می شود؟

از ساکن بودن همان طور که دیدیم (نیروهای وارد بر جسم ساکن، متوالzanند. بنابراین باید به جز وزنِ جسم که آن را به طرف پایین می کشد، نیروی دیگری از طرف سطح میز بر جسم رو به بالا وارد شده باشد تا اثر وزن را خنثی کند. به این نیرو، نیروی عمودی سطح یا تکیه گاه گویند و آن را با F_N نشان می دهند)(شکل ۱۳).

مهم هرچه جسم سنگین‌تر باشد، نیروی عمودی تکیه گاه نیز بیشتر خواهد بود.

خود را بیازماید

اگر در شکل ۱۳ جرم جسم 10 kg باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون

$$\text{نیوتون } 98 = \text{وزن}$$

است؟ **نیوتون 98 = نیروی عمودی سطح**

آثار اصطکاک را در چه مواقعی می توان مشاهده کرد؟

اصطکاک

در زندگی روزمره پیوسته با اصطکاک سروکار داریم. (ما آثار اصطکاک را در حرکت خودرو، راه رفتن، بازی کردن، هل دادن یک جسم و ... مشاهده می کنیم. وقتی جسمی را که روی زمین قرار دارد، می کشیم یا هل می دهیم، نیرویی در خلاف جهت نیروی ما به وجود می آید) همچنین (وقتی جسم روی زمین در حال حرکت است، نیرویی در خلاف جهت حرکت حرکت از طرف زمین بر آن وارد می شود. به این نیروها **نیروی اصطکاک** می گویند) (فرض کنید می خواهیم جسم سنگینی

نیروی اصطکاک چیست؟




شکل ۱۴— شخص بسته را هل می دهد اما بسته حرکت نمی کند.


۱— Friction force

زیرا نیروی اصطکاک مانع حرکت جسم می شود؟

۱۰۸ نیروی اصطکاک ایستایی چیست؟



الف) به جسم نیرویی به سمت راست وارد مانع حرکت آن می شود؛ اما جسم همچنان ساکن است زیرا اصطکاک ایستایی مانع حرکت آن می شود



ب) جسم در حال حرکت است و نیرویی در جهت حرکت بر آن وارد نمی شود. **فقط** نیروی اصطکاک جنبشی بر خلاف جهت حرکت بر آن وارد می شود

شکل ۱۵-۱ - شکل های مختلفی از نیروی اصطکاک

را که روی سطح افقی قرار دارد، جابه جا کنیم. اگر آن را با نیروی کمی هل دهیم، جسم به حرکت در نمی آید. در این حالت نیروی اصطکاکی که در خلاف جهت نیروی ما به جسم وارد می شود، مانع حرکت جسم می شود. این نیرو را **نیروی اصطکاک ایستایی** می نامیم (شکل ۱۵-الف).

(حال جسمی را در نظر بگیرید که در اثر هل دادن یا کشیدن روی سطح افقی شروع به حرکت کند. اگر از هل دادن یا کشیدن دست برداریم، سرعت جسم کاهش می یابد و پس از مدتی می ایستد. با توجه به اینکه نیرو سبب تغییر سرعت جسم می شود، پس باید نیرویی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد شده باشد و سبب توقف جسم شود. این نیرو را **نیروی اصطکاک جنبشی** می نامیم (شکل ۱۵-ب).

مقدار نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه چیزی بستگی دارد مثل **وزنید**)**نیروی اصطکاک** بین دو جسم به جنس دو جسم بستگی دارد؛ مثلاً صخره نورдан از کفس هایی با زیره های خاصی برای کف ایجاد کنند تا نیروی اصطکاک بین کفس و زمین زیاد شود، در حالی که اسکی بازان تلاش می کنند از چوب های اسکی صیقلی شده استفاده کنند تا نیروی اصطکاک بین چوب ها و برف کم شود.



شکل ۱۶-۱ - در صخره نوردن باید کفش های لیز باشند (اما در اسکی باید کف چوب اسکی بسیار لیز باشد)




اصطکاک مضر است

اصطکاک مفید است

علت وجود نیروی اصطکاک بین دو جسم چیست؟

(نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست. هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند، این ناهمواری ها بیشتر در یکدیگر فرو می روند و مانع حرکت می شوند و نیروی اصطکاک افزایش می یابد.)



شکل ۱۷— Nahemuarie های روی سطح اجسام با چشم غیرمسلح دیده نمی شود.

البته ممکن است این ناهمواریها هم در اجسام زبر مثل سنباده و سنگ پا دیده شوند

(الف) به گاری خنی می بندیم و به آن یک وزنه مثل وزنه ۱ آویزان می کنیم سیس وزنه را آنقدر زیاد می کنیم تا گاری با سرعت ثابت شروع به حرکت کند در نتیجه وزن وزنه برایر است با اصطکاک جنبشی

فعالیت

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:

الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید. ب) نشان دهید که نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد. پ) نشان دهید که هرچه جسم سنگین تر شود (با قرار دادن اجسام دیگر روی مکعب) نیروی اصطکاک جنبشی نیز افزایش می یابد.

(ب) دو جسم با جنس سطح یکسان انتخاب می کنیم که وزن آنها با هم برایر باشد ولی مساحت سطح آنها یکسان نباشد. وقتی تک تک آنها را یک سطح افقی قرار می دهیم و می کشیم ملاحظه می کنید

که نیروی لازم برای کشش هر دو یکسان است

(پ) یک گاری انتخاب می کنیم یک بار با قرار دادن وزنه های کم روی یک سطح افقی می کشیم

و در حالت دوم مقدار وزنه ها را بیشتر می کنیم ملاحظه می کنیم که در حالت دوم نیروی بیشتری برای کشیدن

جمع آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر، تحقیق کنید: نیروی اصطکاک

(الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

(ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

(الف) هر جا که اصطکاک مضر باشد باید آن را کم کرد با صاف کردن سطوح- روغن کاری - استفاده از ساقمه و غلتک و

هر جا که اصطکاک مفید باشد باید آن را زیاد کرد با زیاد کردن وزن اجسام- زبر کردن سطوحی که به هم مالش داره می شوند و